



類證辨異全九集
卷之三





中風門

傷寒門

一癆病門

一泄濁門

一痺門

一咳嗽門

一宿食內傷門

一虛損門

一消渴門

一水腫門

一脚氣門

一嘔吐膈粗胃門

一醫學發明門

一經口臟

一舌口臟

一足力大門

一腳筋脈門

一臍氣門

一藏中風門

五藏之中風

肝中風門

心中風門

類證辨異全九集卷之三

中風門

イガクハヨリ。經ト。臟ト。腑ト。三證口眼ニカミスチラハ。血脉ノ中風トシハシ。手足力ナハズ。ツギフシナキ。スクニバ六府ノ中風ト知ベ。目口鼻ト。コホリ。舌ワリ。聲出ズハ。藏ノ中風トシ。

五藏之中風

肝ノ中風ハ。筋脈ニキツリ。手足力ナハズ。臂背コワク。腸キフク。目口イ。胸

イキシ。コトバツヘツク

心ノ中風ハ。汎イテ風ヲ惡ニ。イカリ

ヨレ。舌コワク。口燥キ。面赤ク。頭痛レ。發熱ス。掌熱レ。憐心ホル、

脾ノ中風ハ。汎多ク。風ヲ惡ニ。手足タルク。色黃。不食レ。口ユカニ。言ガシブリ、

腎ノ中風ハ。腰多ク。風ヲ惡ニ。手足十ニ。身モク。脉弦ナリ

肺ノ中風ハ。腠理ヒラキ。正氣虛ノ。

モダニ。身ユルキ。聲力レ。手足十ニ。身モク。脉弦ナリ

腎ノ中風ハ。腎虛ノ風イリ。腰痛锐仰せラレズ。半身力ナハズ。耳鳴リ。聲

ニヨリ。面テウツバ。骨節レヒシ。イラキ。或ハ燃或物忘レ。身ヲモノ。汗

多ノ。風ヲニクニ。二便何トモコ、ロヨカラズ。面ノ色黒レ

丹溪力養血汎下ノ論

風ハモト熱タリ。熱勝トキハ風動ス。宜靜ナルヲ以テ。其サ分ギ半ニ勝ベレ。

靜ナルトキハ血ヲ養フ是ナリ

汎スレバ。其衛ヲ虛ス。風ヲ治スルニ。少下ヘシ。多下ガラズ。其榮損ス。故

其經ニ有時ハ汎下ノ戒アリト雖ヒ。又中腑中腑ノ分別アリ。腑ニ中物ヲハ汎スレ

臟ニ中物ヲハ。下スベレ。然レヒ又太過ス。カラス。多ク汎ス。多ク汗ス。陽ヲホロホス。多

ク陰ヲ亡ス。陽ヲ亡ス。氣ヲ損レ。陰ヲ亡ス。形ヲ損ズル也

半身カナハサルノ別治

左中風ハ。瘀血トナシテ。四物湯ノ類又ハ桃仁紅花ノ血藥ヲ用ヘシ

右中風せハ氣ノ虛トナレ。或ハ痰熱トナシテ。二陳湯。四君子湯之類ノ氣

藥ニテ治スベシ

痙攣ノ分別

ヨロジ筋ノヒキツリカ。マル。燥證ノ微キナリ。是

ハ愈ヤスレ。諸筋ノナユルハ燥證ノ甚クシキナリ。是ハ療治ニテクシ

新又ノ異治

風ヲ治スルニ初ニ。氣ヲ順スレ。日久ナラハ。血ヲ活ス。七情勞役後飲食

ミリ。真氣虛ニ。榮衛ツカル。が故ニ。風虛ニ乘シ。然ル間先氣ヲ順調ヒ

其後風ヲカリチラレ。血ヲ養テ。又カラスレ。丹溪カ云。先痰シモトロカサス。

氣ヲモ順セス。シアハテ。烏頭附子ノ風藥ノミヲ用テ。又血毛活セス。只防風

天麻恙活ノミヲ用テ。ヨクコエタル者ヲ見ス。良方云。風膚腠ニニアタリタル

ニ則チ龍腦。麝香ノ八タル藥ヲ用ヒ。風引テ骨髓ニ入テ。難治ノ病よす。

フカクイニムベ

中風ノ雜說

中風ニコトハ變せス。志ミダレ。病分腠ノ間ニアフ。温目ノ。少汎ヲ出スレ中

風ノ。飲食坐卧ツチノコトノ。失音。舌イハズ。小續命湯。附子ヲサリ。

石菖ヲ加テ用ヨ

中風ニヨク言イ。ヨク食レ。只身カナハズ。ヒキツル時ハカーリ。ユルキ時ハ幾

年シテドモ愈ス。常ニ加減地仙丹ノ類ヲ用ヨ

中風ニ小便澁ルトモ。自汎スルニ。イバリヲ通スルノ藥ヲ用サセ。自汎ト津

液外ニウセ榮衛内虛ス故ニ小便ヲ通スル事ライテ熱シリゾキ。汎トニツテ。

小便ヲカラ通ス

子細ナクシ。俄ニ瘡トナリ。肺イタラサル。寒氣ノ暴ニ逆スルナリ。自ラ其氣ノ復スルヲニツベシ。切ニ風ヲカリ氣ヲモラス藥ヲ用ガカラス。真氣イヨク虚

邪氣イヨクヲニツテ人命ヲアヤムナリ

中風氣中ノ分別

中風ハ痰涎多。肺淨盛。弦緊或浮洪ナリ。風ヲ治スルニ。氣ヲ順レ。痰ヲ消シ。漸ク風ヲ治ス。氣中ハ口ニ涎ナク。コトハナリ。今ニラス齒ヲシヒツメ。手足ノ多シ。汗ト脉ノ沈伏スルニ。知リ分ツベシ

卒中風ノ善惡

皂角ノ粉ヲ鼻三入テフクヘシ。其後イタジギノ髮ヲ。強ク引ニ心イニキ鼻

フヒル者ハ。治スベニ心出コス。鼻ヲモヒラサル者ハ。治スベカラズ

モノハ死ス

可治之證

眼開キ。口ト鼻。手足クヒソラズ。搾口ガラス。涎有トモノドナ

中風ニ申リ。ニロ另ニタラレ。人ヲ知ズ

不可治之證

アハラ吐キ。頭ヲフリソラ。目ヲカイ。頭面青ク。黒クヒリ。尿リレ人

ヨミニシラズ。喉丸。ノコキリ。音ノ如ク。目ヲ三ハリ。長髮タチ。口開キ。手旨カリ。

画赤粧ヲアルカ如ク。汎生。珠ノ如クニシテ。ナガズ

中風ノ治方

八味順氣散

凡風アル入ハ。先是ヲ用テ氣ヲ順レ。次ニ風藥ヲ用ヘシ

人參

白朮

茯苓

青皮

陳皮

白朮去

白朮

烏藥

錢半

甘草半

右剉煎服ス

人參順氣散

風ヲヒキ。頭痛レ。鼻孔カリ。ヨエヨモキヲ治ス。一應ノ中風云。先是ヲ

用テ。氣ヲ通ス。後風藥ヲ用ヨ

桔梗

厚朴

白朮

陳皮

白朮

乾薑

人參各一

川芎

甘草

ノ服セヨ。感風頭痛レ。咳シ鼻ヲサガラムヒトモジ。白口子ヲ入テシ服ス

排風湯。邪五藏ニイリ。神ニダレ。タロコトツキ。手足身トモラホヘス。ヨダシカスハキ

有ラ治ス

白蘚皮

當歸

肉桂

芍藥

杏仁

麻黃

甘草

防風

川芎

獨活錢

茯苓

白朮錢

右剉生薑ヲソヘ煎ノ服スレ
省風湯俄ニ中風レ口クイツメ言ノイワズ。目呼ガニ筋チヒキツリ。痛ニカスハキ。

多ク目マイ。胸三チイキ。手足大。スクニレビ。骨フヒイテ辛。心ホル。ヲ治ス

防風 天南星錢 半夏洗 黃芩錢 甘草錢 右剉三生薑ヲ八煎シ

用之

小續命湯。中風ノ半身力ナハズ。口眼ニガニ手足フルノモノノアツツマツクヲ
治ス 麻黃 人參 黃芩 茯苓 甘草炙川芎 杏仁

防已錢 肉桂分 防風半 附子分 右剉三ハジカニソヘ煎ノ食速服ス

中風ニ汙ナク惡寒ハ麻黃。杏仁。防風ヲセ 中風ニ汙流テ風ヲテ

桂ヲセ 中風ニ身熱ノ汙出ス。惡寒ハ石膏知母。中風ニ汙ナク身ニ

附子ヲシ。乾薑ヲ加ヨ 中風ニ汙イテ熟せズンバ附子ヲシ桂ヲマス

防風通聖散。一切ノ風熱ノ證ヲ治ス 防風 川芎 當歸 茯苓藥

大黃 麻黃 連翹 芒消錢 石膏 黃芩 桔梗錢 滑石錢

荆芥 梔子 白朮錢 右剉三生薑ヲ八煎ノ用痰嗽有ハ半夏加ヨ

附子 麻黃 防已 香附子

已上八味ハ風藥ナリ

白朮 黃耆 杏仁 黃芩 已上八味ハ氣藥ナリ

右二半四味ハ味ハ風ヲサリ。八味ハ氣ヲ和ス。八味ハ血ヲ治ス。各合ノナツ生薑入

煎。空心ニ用ベ。血氣ノ虛實風ノ甚微ニ隨ヒ。加減ノ用ヨ。凡風ヲ治スルニ

便ノ滯有ハ此三化湯ニモニチビケレ 厚朴 差活錢 枳實半

大黃錢 右剉三煎ノ用ベ

右剉三煎ノ用ベ

射干湯。肝ノ中風ヲ治ス 射于 茄藥 蕃蕷 牡蠣錢 桂心

遠志湯。心中風ヲ治ス 遠志 人參 石菖 細辛 麻黃

右剉三煎ノ用ベ

遠志湯。心中風ヲ治ス 遠志 人參 石菖 細辛 麻黃

右剉三煎ノ用ベ

赤芍藥 卷活 白术 右細末サカシマツ。小麥羹汁三方キタテ、用ヨ
 細辛 散脾ノ中風ヲ治ス
 防風 厚朴 麻黃 甘草
 五味子湯。肺ノ中風ヲ治ス 右坐三煎ジ時ニカワラズ用ベシ
 荷藥 川芎 川椒 杏仁 桂心 防風 甘草
 吳茱萸丸。腎ノ中風ヲ治ス 五味子
 山茱萸 牛膝 石斛 草薢 附子灼 川芎 右剉粉ニモ酒ニテ
 麴糊ノ費丸。空心コレヲユミテ用ベシ
 羚羊角丸。中風ニ手フルイ。或ハ土丁言レバルヲ治ス
 菊活 防風各 蕁苡 秦艽ジヂウ兩
 歸荆湯。中風身スニ。心暗アラハギ。手足モビクメカモ脊ヨハリスクハラ治ス
 當歸 荆芥穗分等 右剉煎レ酒少入用。或ハ細末レテ童子ノ小便ニカキ立
 テ。用ジ又產後中風レス々興ヨ
 枳殼人參丸。半身中風。手足五方カナハズ。筋骨イキヒイラグラ治ス
 枳殼 人參 菊活 防風 羚羊角 葛根 甘菊 各一兩
 升麻 黃連 桂心 蕁苡各 右各粉ノ蜜丸ニ酒三合
 麝活散 風熱ニヨカセ。頭面ニ療イテクルニヨレ 菊活 防風 川芎
 荆芥 麻黃 甘草 牛蒡子 木通 右等分細末サカシマツ。茶ニモ
 酒三ト毛用ベシ
 中風。口ニガムハ。巴豆七兩皮ヲ去スリツブレ。口左ヘニガム。右ノキニ中二付
 ヨ右ヘニガム。左ノ手ノニ申ニツクニスルニハイラ。手ノニ申。巴豆ノ上ニ
 置ヘシニカニチラス。藥ヲアラヒ頻ニタケタカ指ヲ引ベシ
 又一方ニ皂角五兩。上皮ト。スヂト。サ子ヲサリ。粉ヲ。醋ニテコ子右ヘニガム
 ハ。左ノカタニスルベシ。左ヘニガム。右ノ方口ノハキニスル。カハバ。又又
 中風モ。モタ云ハザルニ。黑豆。黃汁ヨリツ。糖ノ如ニシテ。是ヲフヌヌ。又ヨ。羹
 汁ヲモノムジ
 傷寒門

冬甚多サ牟ハ。殺癘ノ氣ナリ。寒ニアラニ。又機ニ。イカニモ。慎ヘ。此時分ハ。陽ノ閑藏
 スルニカヘツテ動ス。寒毒皮膚ニ入。榮衛ニ傳フ。サカニ強辛人ハ。氣がツテ。
 煩ラス。ヒワツナル者ハ。其寒毒著ソ病ト尤。即冬中ニヤム。傷寒ト云。即ヤヘズ

赤芍藥 卷活 白术 右細末サカシマツ。小麥羹汁ニカキタテ、用ヨ
 細辛 獨活 附子 肉桂
 防風 厚朴 麻黃 甘草
 五味子湯。肺ノ中風ヲ治ス 右坐三煎ジ時ニカワラズ用ベシ
 荷藥 川芎 川椒 杏仁 桂心 防風 甘草
 吳茱萸丸。腎ノ中風ヲ治ス 五味子
 山茱萸 牛膝 石斛 草薢 附子灼 川芎 右剉粉ニモ酒ニテ
 麴糊ノ費丸。空心コレヲユミテ用ベシ
 羚羊角丸。中風ニ手フルイ。或ハ土丁言レバルヲ治ス
 菊活 防風各 蕁苡 秦艽ジヂウ兩
 歸荆湯。中風身スニ。心暗アラハギ。手足モビクメカモ脊ヨハリスクハラ治ス
 當歸 荆芥穗分等 右剉煎レ酒少入用。或ハ細末レテ童子ノ小便ニカキ立
 テ。用ジ又產後中風レス々興ヨ
 枳殼人參丸。半身中風。手足五方カナハズ。筋骨イキヒイラグラ治ス
 枳殼 人參 菊活 防風 羚羊角 葛根 甘菊 各一兩
 升麻 黃連 桂心 蕁苡各 右各粉ノ蜜丸ニ酒三合
 麝活散 風熱ニヨカセ。頭面ニ療イテクルニヨレ 菊活 防風 川芎
 荆芥 麻黃 甘草 牛蒡子 木通 右等分細末サカシマツ。茶ニモ
 酒三ト毛用ベシ
 中風。口ニガムハ。巴豆七兩皮ヲ去スリツブレ。口左ヘニガム。右ノキニ中二付
 ヨ右ヘニガム。左ノ手ノニ申ニツクニスルニハイラ。手ノニ申。巴豆ノ上ニ
 置ヘシニカニチラス。藥ヲアラヒ頻ニタケタカ指ヲ引ベシ
 又一方ニ皂角五兩。上皮ト。スヂト。サ子ヲサリ。粉ヲ。醋ニテコ子右ヘニガム
 ハ。左ノカタニスルベシ。左ヘニガム。右ノ方口ノハキニスル。カハバ。又又
 中風モ。モタ云ハザルニ。黑豆。黃汁ヨリツ。糖ノ如ニシテ。是ヲフヌヌ。又ヨ。羹
 汁ヲモノムジ
 傷寒門

表裏之分別

表裏之分別 發熱ソ惡寒。身體疼痛。脈浮尤者。表證ナリ。惡寒。身
溫藥ヲ用。發熱ニ涼藥ヲ用ベ。陽微ニメソ。口干少。陰微ニメ。發熱ス。惡
寒カラズソソ。口熱シ汗多ニ脉弦沉ハ。是裏證ナリ。
兩感之論 一日ハ太陽頭痛レ脉大。也是ハ膀胱經ノ病ナリ。少陰煩渴シテ
渴レ脉沉ナリ。是八腎經ノ病也。二日ハ陽明身熱レ鼻乾。牛子ムラズ。脉長
也是陽經。亦太陰矣。言レ不食レ腹滿。脉沉ナリ。是脾ノ經ノ病ナリ。三
日ハ少陽耳シイ。厥冷ニカラミヅラ脉弦也。是膽經。瘡也。厥陰ノニシガリ。
脉沉方。己肝經ノ病ナリ。右カラク姪。一日二陽經ト陰經ト。表裏ノ二經ヲ。
度三病ナリ。故療治ナリがタレ。

食事ソクニ、コクナリ。身體痛ハ急ニ裏ヲ救ヘ。因逆湯ミテ。ワツカニ内温ラフ。急ニ
表ヲ救ヘ。身體痛ミ。小便ス三大便ツチノ如クナラバ。桂枝ミテ表ヲタスクベシ。カ
ク如ク治レテ。十人。二三人ヲ。ナラヌモ有ベシ。必ギ。十人。十人ナガラ。生事
有ベカラズ。

陽毒ノ論
初ニ病ヲウケル時。邪毒甚ニキ。淫入キテ。汙ラ發せ。下スヘキヲ。
下サズ。陽毒トナル。又汙下後。邪熱虛ニ乘メ。或ハ藥ヲ熱藥ヲ服レ。邪

熱甚レク成テ陽毒トナル。六脉洪大ニ舌ニキニカレ黒ノ鼻衄ス。身面赤タ
トダニ。狂言ト走リクルイ。牆ヲニ高キニモリ。文ヲ棄テ歌ウタフ。五日ヨリ内ナ
ラ。治スヘレ六日止ス。不可治陽毒升麻湯ヲ用ヘシ。然ラス。小柴胡湯。尤
佳也。

陰毒ノ論。初アカラル所ノ病寒邪甚レク陰氣ニトリ。雖テ陰毒トナル。又汗
出ノ後變ジテ。陰毒ト丸モアリ。六脉沉微ニミ。腹中ニハリ痛ニ。或ハ自利ニ手
足ヲモタ。明利セズカニツギシ。唇口アラク。面黒ク。手足ノツミサキヨリヒエアガ
リ。身ウタレタ。三日ヨリ内ナラバ。治スベシ。四五日ナラバ。治スベカラズ。
不可汗ノ證。鼻血ノタルラ。汗スベカラズ。脉ノ遲弱ナス。汗スベカラズ。小便ジラ
リ痛ムラ。汗スベカラズ。亡血ノ證ラバ。汗スベカラス。婦人初月水タラバ。汗ス
カラズ。左右上下トモニ氣ツキ動ズル氣有ハ。汗スキラス。喉トチ塞カリカ
クラバ。汗スベカラズ。

不可汗ノ證。嘔吐スル者ラバ。下スベカラス。脚ノ麻絶ドン者ラバ。下スベカラ
ス。大便カタクニモ小便清ム者ラバ。下スベカラス。結節ノ證ニレテ。脉浮
太ナルラバ。下スベカラズ。喉トヂフ升ガリ。氣有ハ。汗スカラス。氣ツキ動ズルラ
右裏表歎。迄ニモ小柴胡湯ニヨリ
各半湯。同證ニヨリ用。 麻黃桂枝芍藥各二錢半。 右剉薑入煎。服スベ
杏仁分。右剉薑八分。甘草錢半。 甘草錢半。 右剉薑入煎。服スベ
升麻葛根湯。傷寒ノ發リサメ瘡ノ始ク。脣三寸。癰大小便レクル治ス
麻錢。芍藥甘草錢半。乾葛錢。 右剉薑入煎。服スベ
小柴胡湯。傷寒ノ發リサメ瘡ノ始ク。脣三寸。癰大小便レクル治ス
柴胡錢。人參。黃芩錢。半夏一錢。甘草錢。 右剉薑入煎。服スベ
大柴胡湯。傷寒。十日アリサメ。邪熱裏ニ結シ。イキシサハガラ。狂言ト大便
結レ。脣サニ痛ニシ。 柴胡錢。 大黃錢。 枳實錢。 赤芍。 黃芩
半夏錢。 右剉薑入煎。食遠三服ス。

香蘇散。四時ノ傷寒。頭痛發熱。ソロサキヲ治ス。 香附子。紫蘇錢。
香蘇散。四時ノ傷寒。頭痛發熱。ソロサキヲ治ス。 香附子。紫蘇錢。

陳皮 錢 甘草 錢

右或咽ノ薑下モジテ白根ヲ入。煎ソ用ヨ

柴胡 桂枝湯。傷寒六七日發シ。スニレ惡寒。表證未解。せざル毛ノ治ス。

柴胡

芍藥錢 桂枝

甘草

黃芩錢 半夏 人參錢 右剉

煎ソ食速ニ服ス

柴胡升麻湯。時行ノ疫癘。サカニ熱ノ風ヲテクミ。頭痛。身痛。鼻孔がり。咽

力半。ハナ子ガリ嗽スルヲ治ス

柴胡 葛根

荆芥

赤芍

石膏 錢半 前胡 外麻 桑白皮

黃芩 錢

右剉煎ソ服ス

小承氣湯。傷寒。潮熱。タニトツキ。大便四五日通セズ。燥糞アツテ結シ。滯ニシレ

大黃 錢 厚朴 錢 柴實 錢

右剉前ソ食前二服ス

大承氣湯。陽明裏熱。大便六七日不通。申ノ刻。示ラアリ。熱シタハコトツキ。

イキシ渴スルヲ治ス

大黃

厚朴 錢

柴實 苦消錢

右剉薑入煎

食前二服ス

調胃承氣湯。傷寒。惡寒。力フス。口熱スルコト。十日アリ。過經ノタハニツク。治胃ノ

氣分利ス

大黃 錢 甘草 錢

苦消錢

右剉煎ソ食前二服ス

桃仁承氣湯。傷寒。蓄血。熱膀胱ニ結シ。其人モノノ丸フ如ク。木ガ三結。下血ス

大黃 錢 黃連錢 黃芩 錢

右剉せす。食速ニ用ヘ

四逆散。少陰ノ病。手足ニリヒヤリ。或ハ咳シ。或ハ悸シ。小便エビリ。腹痛泄利。メ

下重ヲ治ス 甘草 焚 柴胡 柴實

芍藥

右剉薑入煎ソ服ス

味子加桂六樹心加小便罐ハ茯苓ヲ加ヨ

人參敗毒散

傷寒。頭痛。壯熱。惡寒。咳嗽。鼻塞。ニエラモク。身痺。

參蘇飲。風邪ニヨカサ。發熱。頭痛。嗽聲。モク。ハナヲサカリタルヲ治ス

此藥ハ肌熱ヲサシ。脅痛。人參。紫蘇。茯苓。

半夏。前胡。葛根。枳殼。甘草。灸。陳皮。桂枝。木香錢。

右或咀ヒトモジ。自根ヲ入煎シ用ヘ

十神湯。不時ノ氣分感。疫癘。ヤリ或ハシカノ出テトス。時ニヨレ陰陽兩感ヲモ

治ス

川芎 麻黃 葛根 紫蘇 赤芍

外麻 白芷

甘草

陳皮 香附各一 右剉煎ノ服ス。發熱頭痛者。ヒトモレノ白根ヲ八ヨ

藿香正氣散 傷寒頭痛レ。ソロアタ。壯熱或ハ濕ニ侵シ。藿亂泄漏スルヲ治ス

藿香錢 紫蘇錢 厚朴 茯苓 陳皮 白芷 半夏 桔梗

大腹皮 白木錢 甘草二錢 右剉薑棗入煎少用

小青龍湯 傷寒表解セズ。心下ニ水氣有テ嘔吐。發熱咳嗽。喘丸ヲ治ス

半夏半硫乾薑 細辛 麻黃 肉桂 方藥 甘草各三味子ニ

右㕮咀シ。煎食前三服ス

治ス 黃芩錢 方藥 甘草三錢

右フ咀ノ。煎少服ス

桔梗枳殼湯。結胸ニテ。心下痛死セントスルヲ治ス 桔梗 枳殼炒甘草炙

右等分剉前服ス。痰有ハ半夏熱甘ハ黃芩ヲ加

白虎湯。汗吐下ノ後。七八日サヌズ。熱裏ニ繩シ舌力半失渴レテ多々飲水スルヲ

治ス 知母錢 石膏錢 粳米合 右剉煎食遠ニ用ベシ

白虎加入參湯。傷寒赤班ヲ發シ。口乾舌煩渴スルヲ治ス 知母錢

石膏錢 人參錢 甘草半錢 粳米一百 右剉煎服ス

五苓散。汗ノ後。胃力半失。煩躁セラムラス。飲水シ脉浮ニテ小便利セサルヲ治ス

治ス 知母錢 石膏錢 人參錢 甘草一錢 右剉前服ス

陽毒外麻湯。陽毒ノ病。赤班出。譖語シ咽痛ニヨシ

桔梗梅芩湯。傷寒イニテ後。チムラガサルヲ治ス 桔梗

施子梅芩湯。傷寒イニテ後。チムラガサルヲ治ス 桔梗

甘草錢 烏梅 右剉竹葉ヲ八煎

竹葉丹 石膏 麥門冬錢各三 半夏錢一人參 甘草錢各一 右剉薑粳

米ヲ八煎。可用

抵當丸。傷寒。熱ソホカ三服。痛小便澀リ。腹中瘀血有ラ治ス 大黃錢水

虫鱗散。石蠍而蟄弓倒。蜜蟲土炒法 桃仁箇 右赤ノ丸ジニテ用

小陷胸湯。心下ノガリ。ミナヨセ。痛脈浮滑成ラ治ス 半夏錢 黃連錢

桔梗實錢 右剉末ノ桔梗ヲ煮ニ三度沸シ。餘ノ藥入せ文用

黃連解毒湯。大ニ熱シ。カラニツギ。冬ノツギ。ニヨフテチムラガサルヲ治ス 黃連分

黃芩 黃蘗各半 挹子四 右剉煎。用シ

心汎有間在レキニ汎アルヲ亡陽トイフ少陰ニ屬メ咽痛ベシ甘桔湯ヲ用ニ。

下利止ス手足上工熱よクニテノド痛ハ白朮甘草人參薑咽痛口瘡赤也。

冬ニ熱せバ黃連外麻施子杏仁黃芩葱口乾咽乾大熱無背少惡寒シ口カワキ咽カワクハ陽明也石膏入參粳米膝弦ニテ寒熱往來嘔ニテ口。

苦舌力ワクハ小陽也小柴胡湯ヲ用ヘシ口カワキノドカワキ渴スルハ少陰也。

急ニ下スヘレドノ乾ク者津液カレカハク故也必汎スカラズ

喘脉浮ニシテ汎ナラ喘スルハ太陽也麻黃湯桂枝ノ證ヲ誤下シ利止ス。

脉促スルハ表イニ爻解せサル也喘レテ汎出ル五人葛根黃連黃芩甘草

汎出大ニ熱せスモ喘スル示麻黃杏仁甘草石膏汎ノ後潮熱シ惡寒

せズノ腹滿大便實シテ喘スルハ陽明ナリ小承氣湯ヲ用ヘシ水胷二留

小便済リ腹滿シ喘スルハ黃芩菊花細辛甘草半夏五味子桂汎ノ

後多ク水ヲノミ咳喘せバ芍藥杏仁細辛甘草半夏五味子桂汎ノ

身熱ニ頭痛シ汎ナラシテ喘スルハ太陽也汎ヲ出スヘシ汎出惡寒せス潮

熱シテ喘スルハ陽明也下ソヨレ汎出髮ウルヲイ喘止サルハ肺絶ナリ治ス

カラズ

渴表解せスノ心下ニ水アリ六脉浮ニシテ渴スルハ太陽也芍藥五味子淫蕪小

便利せズノ渴スルハ澤湯白朮茯苓猪苓渴ノ永ラム則吐スルニ五苓散

汎出大便結シ嘔セ舌苔厚渴スルハ陽明也小柴胡湯ノ半夏ヲカリ人參桔梗

櫻ヲ加用ヘシ頭汎出櫻シ小便利矣六五苓散三茵陳ヲ加暑ニ申テ

渴スルニ知母石膏人參甘梗米

妄語譴言ハ凡陽證ニシテ熱スルハ順也陰證アラバ逆也四胃實ノ譴言ス

ルト下利ノ譴言フルニハ並ニ大黃柴胡枳實芒消ヲ用ヘシ婦人ノ熱

血室ニニシテ言スルハ小柴胡湯ヨレ物ヲ忘レホガニ涌キ脹シ小便利

スルニハ大黃大便結シせニ言シテ惡熱スルニハ白虎湯ヲ用ヘシ

自利腎虛ノ下利ハ渴ス少陰也白虎湯自利シテ渴せザルハ藏中三寒有

太陰也理中圓下利シテせニ言スルハ必燥屎有大黃甘草共消清水ヲ自

利シテ心下痛口乾クニハ小承氣湯渴ニシテ咳嘔セリ利ノ心煩シテラズハ猪苓

苓芩澤湯滑石

嘔吐嘔ノ發熱スルニ小柴胡湯嘔ノ渴スル者ニハ猪苓芩澤湯滑石阿膠

晡時潮熱小月滿シ嘔セバ小柴胡湯芒硝ヲ加愈テ後留三餘熱有テ嘔

吐

廿ハ。竹葉。生薑。麥門冬。半夏。寒多ニテ。嘔吐スルニハ。理中湯。水ヲノゾズ。
 吐スルニハ。人參。甘草。乾薑。生薑。胃虛冷ノ嘔吐スルニ。乾薑。廣苓。黃連。人參。
 手足厥冷ニテ。嘔噦スルニ。陳皮。生薑。先渴ノ後嘔レ。水薬石ニ。吐スルヲハ。逆トナ
 屬ス。茯苓。陳皮。人參。白朮。川芎。半夏。發汗ノ後。水薬石ニ。吐スルヲハ。逆トナ
 斯半夏。生薑。渴ノ熱煩ニ嘔スルニ。小柴胡湯。
 腸痛軋嘔レ。涎沫ヲ吐レ。頭痛レ。胸寒ニハ。附子。干薑。甘草。
 魣血。太陽ノ病。自衄レ。芍藥。麻黃湯ヲ服シ。後ハ。血出ル者ハ。解せシトス也。イキレ
 汗出。脈浮緩土ス。再桂枝湯ヲ用ヨ。汗出。脉浮緊ニ。衄血セバ。再麻黃湯。

ヲ用ヨ

強ニ少陰ノ汗ヲ發レ。耳目口鼻血出。下厥上竭上云。治レ難レ。黃芩。芍藥。甘草。
 地黃。升麻。牡丹。衄血。渴。水ヲノミ。則吐スルニ。先五苓散。用次三竹葉。

石膏湯用ヨ

頭痛。頭痛レニ。汗十キハ。太陽ナリ。麻黃湯用ヨ。太陽ノ證。頭痛レニ。汗有ハ。
 桂枝湯。既ニ汗ヲ發レ。ニダ汗ヲ發セス。頭痛ノ破力如クナニ。葱白。生姜。
 芍藥。葛根。知母。頭痛ノ小便スハ。裏ニアラズ。汗ヲ發スヘシ。脉弦細ニ。寒。

熱往來。頭痛スル。少陽也。小柴胡湯尤良也。惡寒。甚シ。惡熱。大便實也。寒。
 頭痛スル。陽明也。大黃。芒硝。甘草。頭痛レカラニ。涎沫ヲ吐バ。厥陰也。吳茱萸。生薑。人參。

復

傷寒。イニ後。津液生。血氣虛。レタルニ。勞動スハ。病三返ノ勞復ト形。
 麥門冬。甘草。竹葉。粳米。愈テ後。胃ノ氣弱キニ。ラク食スハ。發熱。腹瀉。蒲滑。
 ヲ食復上云也。老子。枳實。大黃ヲ用ヨ。或ハ。竹葉。石膏湯。傷寒。時疫愈。

テ。酒三升。病三返スラ。酒復上云也。黃連解毒湯ヲ可用。

禁。病愈テ後。諸肉ヲ用。カラス。膾炙。茱萸。脯ノ消。難。牛物ヲ。食ス。カラス。胃弱キ。
 故ニ。消せズ。ノ結熱。ソ治シ。難シ。新三愈テ後。八靜。三卧。心ヲ苦シ。ミシム。ベカラス。早
 クラキ。髪ヲツクリ。アラベカラス。多くモノイスカラス。病愈百日ヨリ内ニ。房事。

ヲ。ラカス。カラス。

不治。傷寒之死證。赤斑。出ル。五死一生。黑斑。出ル。十死一生。陽證。二陰脉。

アラスハ。ハ死ス。

陰毒。陽毒。六七日ヲ過ルハ。不治。證也。熱。スム者ハ死ス。脉代。大者。死。咳逆。
 ヲサル者ハ死。結脣。ノ證ニ。古。二百胎。有ハ死。厥陰耳。レ。舌ニキ。ヘム。レ。

三

マル者ハ死ス 結脣ノ證ニ煩躁スルハ死 吐利煩躁シ手足上ハ死 脣
青黒紫色ニシル者ハ死 厥冷シ利共不可食木食スルハ死 脉陰陽虛レ
テ熱止ニサル死口ノ邊リ黒シ歯毛黒ク成キ死 ヒリ尿スルハ腎ノ絕證也
七八日以上大熱スルハ死 汗止ス貫珠ノ如クナルハ絶汗也 汗ノ青ハ陽ノ殿也
衣ヲナシテ床ヲサグル者死 嘴急ヤサク死 口ノハリ黒キハ死 目ヲ三張
カニララ。凡ハ死 口ヲハリ目ヲチイルハ死 汗ノ後サハギキハ死 汗出ハ事多ク
足ニタラナルハ死 口ヲ開キ。目ヲ視上ブル者死 面ノ黒キハ陰毒ニ中リ腎ノ
色ヲ。面ニアラハスナリ

刺病門

痢病ニ下スギモアリ木可下モアリ温キモ有醒スギモ有留キモ有留ニ惡辛
玉有痛玉有痛サルモアリ 凡先咳ハ通ジ痛シヤメ宿食ヲサリ
氣ヲ調ヘ風寒暑濕ニカリ散ジ病證ヤウラカニ成テ後ヤウトムベシ
宜可下之證 痞脉滑數ナハ宿食有リ是ヲ下スベシ 痞二宿食有ア。不食
共。下スベシ 痞二腹滿ノ病寒實也下スベシ 痞二腹カタキハ可下後重モ又
下スベシ 下痢ニシル證言糞ノ燥屎有ナリ。下スベシ

宜可溫ノ證 痞脉浮大ルハ虛也強テ下シタル故ナリ 脉浮ニシテ中喚シハ溫
赤白黃之分別 赤キハ熱ヨリノ元忌火ニ屬ス血ヲ病也 白キハ燥鬱ヨリ發ス。
肺金ニ屬シテ氣ヲ病ナリ。黃ナルハ濕熱ヨリニユル脾土ニ屬シテ肉シヤムナリ
血ノ虛實ニ隨テ治ス。陰陽偏勝ニ藏氣發動シ勝胃ヲオカシ。病トナル
何ノ藏ノ衆スルヲ見分テ平ケベ。食飲ニヤグラニテ。病トナル者アリ何物ニヤグラ
ニシテ。詳ニシテ。是ヲ消スベシ 右痢ニキスノ根本此三越ル事ナレ
疫痢ノ論 一郡一庄一國下老少ニマヤリ痢ノ病ニシテ疫痢也俗語ニ腹や咎ヤウ
テ除ヘシ誤テ利スル藥ヲ用胃ヲスカニ禁口ノ證ナス。右痢ノ飲食トモニシテ
ト云也。先虛實寒熱ヲ辨ニ敗毒散ニ入參。甘草。陳皮類ヲ加テ。證ニ隨十
可治

禁口劑ノ論 中焦濕熱ヲウケ胃口閉塞ガリ。禁口ノ證ナス。宜冒口ノ邪熱
ヲ除ヘシ誤テ利スル藥ヲ用胃ヲスカニ禁口ノ證ナス。右痢ノ飲食トモニシテ
ミラガル。禁口ト云ナリ。痢ツヨク食スルハ胃ノ殊病故ナリ

痢ノ治スルノ雜說

身ノ重キハ濕氣除ヘシ。膿血強ク。子母火重劑三テ。瀉ベ。小便澁

え。是ヲ利セヨ。脉弦ナラ。風去ニ

寒火ノ食物ニ傷ヒ。膿血上ナル。苦寒ノ藥三下セ。痢二發。執惡寒。

消せヨ。溫熱ノ食物ニ傷ヒ。膿血上ナル。苦寒ノ藥三下セ。

痢二發。執惡寒。

腹痛一。ザルハ。薑參ノ用ヨ。

痢二腹痛イ甚レ久。當歸。芍藥ノ用ヨ。膿血子ハリ。

カワヤニ。ユケ。汎便セス。脉洪大ニ。方有ハ。是ノトニ。是ヲ醒ス。脉微弱ニ。數九

八。自ラ留也。發熱。汎死。ス。カラズ。痢ニ少熱。

有テ。渴ヒ。脉弱ナル。八自ラ愈。

レ。痢脈數ニ少熱。汎出ルハ。自愈。

痢脈緊。平ラバ。朱解ト知。痢脈數

メ。渴スルハ。自ラ愈エ。若ヒ。愈ズハ。膿血ヲサヌベシ。熱アル故也。

痢三厥。冷ノ脉

ナクハ。炎スベシ。灸ソアタミラズ。脉カラズ。返テ。喘スル者ハ死ス。

痢二不治ノ證アリ。

純血ノ下ス者ハ死。屋漏ノ水ノ如ク。千下スハ死。魚ノ腦中

ノ。髓ノ如ク。千下ハ死。丹溪カ云。塵腐ノ色ノ如ク。千下スハ死。

脉之吉凶。微半者。半生ク。

浮洪半者。半治し難レ。脉小半者。半足。寒

ハ死。脉大半者。半足。寒

ハ死。脉絕半者。半足。寒

ハ死。脉沉半者。半足。寒

浮ハ死。滑太半ハヨレ。

弦急半ハヨレ。

前病之治方

黃連阿膠圓。冷熱調ラズ。腹痛下痢レ。後重。小便ニブリ。口渴スルハ。治ス。

阿膠炒三

黃連三。茯苓兩。右末ニテ丸。米飲三テ。空心ニ用ヘ。

道氣湯。下痢。ギリニ。シダ内急。後重。治ス。

木香八錢。右末ニ。醋ノ糊。丸。空心ニ。飯。

湯三用

黃連丸。一切ノ熱。痢。日夜シテ。黑キ血。下ス。治ス。

黃連兩。右末ニ。蜜丸。二三。薑湯。三用。暑月ノ。痢。三用。

熟支解。黃芩一分。右末ニ。丸。ニテ。米飲三テ。日晚ニ。服ス。

赤茯苓分。右末ニ。蜜丸。二三。薑湯。三用。暑月ノ。痢。三用。

芍藥黃芩湯。腹痛泄痢エテ。後重ノ。脉洪ニ。身熱。久々愈エス。或。膿血ノ


子。ハルヲ。治ス。芍藥。黃芩。各一。甘草。半。右剉煎ジテ。服ス。強ク。痛バ。桂ヲ

加ヨ。

黃連一。地榆二。車前子一。山楂子。甘草。

陳皮分。右煎ジ。空心ニ。服ス。

六神湯。亦。痢。腹痛。或。下血。元ヲ。治ス。



芍藥 藥皮也。一切濕熱二侵レ。膿血ヲ下レ急痛スルヲ治ス。芍藥 黃柏各一

當歸

黃連 分三右未ニテ水ヲシタテ、丸レ米飲三斗食前二用ヨ

西根丸。一切ノ毒物ニ傷ヒ下血レ。雞肝ノ如ク心腹痛ヲ治。茜根 升麻

犀角

地榆 滾、當歸 黃連 枳殼 白芍各等 右未ソ麴ノ糊三斗丸

空心ニ米飲三用

地榆散 暑ニ中リ昏迷ノ血痢スルヲ 治ス 地榆 赤芍藥 黃連

青皮

右未メ新汲水三斗調下ス 粉藥三

泄瀉門

五泄之論

胃泄ハ因月虛ノ尅化セサル故ニ泄瀉スルノ色黃ニシテ食物ドロケズノ也

脾泄

八胃ハ尅下ノ脾ニワズレ。脾虛メ五藏三分散せズ故ニ腹脹滿ノ嘔逆ス

大腸セツル腸ニ寒邪有言リ食シ終ハ腸中鳴リ痛。大便セリ急ニ泄スル

色白レ

小腸セツハホガニ痛セツ漏ニ膿血ニジハリ。小便ニク通ルナリ

大瘕泄ハ裏急ニカワヤニ。行ナレ後重ノレタ行方ニレ。便ズルナリ。故ニ

隣ノ陰莖ノ中痛合

右五泄ノ證三ト。病ノ有効心得治ス。

食物ト口ナズレ下ル陰陽ノ辨

肺早々身動キ。聲ホガラカニ。餓ニシテノ也

急ナルハ陽證ノ熱也

脉沉細ニシテ身動力ズ。目睛了々ナラヌ。食飽進ニ

サルハ陰證ノ冷也

小便清濁之分別 泄瀉示便スミシラサルハ。寒ナリ泄瀉ニ小便赤ク溢ル

煮熟ナリ

泄瀉ノ療治前後ノ說

歩

積滯アシテ泄スル矣。先積滯ヲ消ノ後手留葉ヲ用

ニ人徃徃ニ即是ヲトニ療トナル物多ニ療治

先中焦ヲオサセ次ニ水穀

ヲ分別メシニ驗ナシハトム。飢テ後食ヲ過レ。胃ヲヤグリ消せズ。脹滿

大便スエキハ是ヲ先少下ソ食ヲ消導シ其後脾胃ヲ調養スニ

泄瀉ノ雜論

夏伏陰内ニ有ニ風涼ニアタリ。其冷ヲ過食シ。脾胃ヲ

尅化セズ。水穀其ノ、下リ。脈細弦ナル者名シテ發泄ト云也。腎瀉ト合

腎虛スルニヨリ。晚ニニ度或ノ年ヲステ愈。カルモ有。專五味子立湯丸共二用。

酒ニ傷ヒ毎朝瀉スル。理中湯ニ葛根ヲ加用。暑ニ傷ヒセツスルニ五苓散

化セズ。又畠ニラズノ膿血ニシテ脉微小ナル者ハ生名緊急ナルモノ死ス

不治ノ證

泄瀉三五舉ノ備ル者ハ死。脉浮大ニシテ數ナル者ハ死。洞セツノ食

日苓湯ニ車前子末ヲ加用

泄瀉之治方

胃風湯。虛ノ風冷ニヨカサセ。水穀ド呑ス。泄モレ腹痛。ナリ。痛モ。腸胃ニ瀉

毒有テ下ス。豆汁ノ如クナルヲ治ス。人參。當歸。肉桂。茯苓分。右剉粟米百粒入煎。用ベシ。

戊己丸。脾濕熱ヲラケ。米穀ドロケス。腹痛。泄モスルヲ治ス。黃連。

吳茱萸炒。白芍藥。右等分ニ。麴ノ糊三テ丸ジ。空心ニ米飲三テ下ス。

平胃散。濕ニ傷ム。せツモスルヲ治ス。蒼朮。厚朴。製橘紅各一。甘草分。右剉煎ソ用ベシ。

不食スルヲ治ス。白朮。芍藥各五。甘草。右剉煎ソ。食前三服。木芍湯。脾經濕モリ。身重タ。泄瀉

理中湯。脾胃虛モ。腹中鳴リ。泄瀉シゲキヲ治ス。蒼朮。厚朴。製橘紅各一。甘草。厚朴各一錢ヲ加ヨ。

甘草錢半。右剉薑入煎。シ服ス。或ハ茯苓厚朴各一錢ヲ加ヨ。肉豆蔻。破故紙。炒四。木香。

四神丸。脾泄。腎廿四。治ス。茴香。各一。右末ノ薑ノ汁三。テ。棗肉ヲ煮ヤウラゲテ。丸ソ空心ニ鹽湯三。用

麵木丸。暑熱中リ。俄ニ泄スルヲ治ス。脾ヲ盛テ。胃ヲ温食ラスメ。食ニヤ。ブラン。神麴炒。蒼朮。分。右剉末ノ。麴ノ糊三。テ。丸。

右剉煎ソ用ベシ。

米飲三。テ。用

唐門

五瘡ノ論。癰瘡ハ陰微ニ。陽獨發熱。ノサウカラズ。裏實ノ。泄せバ。煩渴也。

嘔レ。肉瘦ルナリ。寒瘡ハ。寒ニ感。汗ナク。惡寒。ノキツリ。痛面慘。先

寒ク後熱スル也。濕瘡ハ。雨濕ニ。カサセ。汗出。ニ。水ヲアビ。過。是ヲ得タ

リ。身シモク。手足イキ。嘔逆脹滿スル也。牝瘡ハ。久ク。陰勝テ。多々口。寒ク。フルヒ。熱せ。不氣。虛ニテ。泄スル也。牡瘡ハ。飲食節

禁。表裏トモニ虚メシユルナリ。

六經ノ瘡。素問ノ論。足ノ太陽ノ瘡。腰痛。頭シモタ。寒ヘ。背ヨリ。發ス。後熱シテ

燒々然ト。熱レ。汗出。ト。リ。カタ足ノ少陽ノ瘡。身體解体。入ラキライ。ヘラ

見テ。ラソ。熱多ク。汗出。ト。ヒ。ナダ。足ノ陽明ノ瘡。ハ。先洒。ト。ヒ。ナダ。少陰ノ瘡。

シミズアクヒ。不食。多々寒熱。ノ。汗出。發時。ハ。カラニジキス。足ノ太陰ノ瘡。ハ

強ク。カラニジキシ。熱シホク。寒スクナ。ト。戸シタテ。ヒテ。其病イエ難。ヒ。足ノ厥陰

ノ瘡。ハ。腰痛。ホガミラク。小便ジ。リ。レ。ソ。ヒ。ラ。ソ。ヒ。テ。氣不足ス。

汗ノ有無ニヨリ。是ヲ治ノ説。丹溪が云。汗ナキ瘡ツバ。汗ツバ。邪ノ散ズル
 ノ主トス。又云汗ノ出瘡ツバ。汗ツバトメテ。氣ツタドシフルノ主トス。
 瘡脉ノ分別。瘡ノ脉ハラクカラ弦也。弦遲ナラバ。寒トナメ温メヨ。弦緊ハ汗ツ
 發スジ。弦小緊ハ下ノ吉。浮大ナラバ。吐カセテヨシ。弦數、風熱也。小柴胡
 湯ツ用。微脉ハ虛也。代散スルハ。即死ス。
 瘡之雜説。四時ノ間老少相似テ。ハクニユルシハ。疫瘡ト云。惡キ夢多ク恐
 怖スルヲ。鬼瘡ト云也。瘡二年モイエビ。腹脇ニ癰癖結スルノ老瘡ト云。
 凡瘡ツ治スルコトヲ。レラント思フハ。瘻ツキリ。熟ツサニモ虛ツ補。脾胃シトノ
 合氣血ヲタシフニ。寒ヲバアタハ。カク如治スル時ハ。イヌスト云事ナシ。
 瘡之治方。
 瘡ノ治ス。厚朴。白朮。青皮。半夏。黃芩。草菓。
 柴胡。茯苓。甘草。分各等右咬咀ノ煎用。及
 清脾湯。食二勝ツヤブラシ。痰飲ドニラリ。寒熱スルニヨシ。厚朴四兩。烏梅
 半夏。青皮。良薑。草菓。甘草。右剉棗薑シ入テ煎用。及
 小柴胡湯。瘡ヒトニ熱シ頭痛シ。脣脹咽力ハクシ治ス。方ハ傷寒ノ部ニ有
 常山飲。瘡ツ治散。右剉煎ノ服。猪肉ヒトモジニテ。生菜ライム
 時東三向テ。冷腹ノ。其ニ。發時ノ後三至ルミテ。乾物ヲ食。水ヲ飲ハ必吐ス
 ゼズル時。安ニミスヘカラズ。
 知母散。一切ノヨリ。寒熱多少ヲトハズ。久病者。近モ治ス。知母。貝母
 石膏。常山。竹葉。右剉煎ノ服。猪肉ヒトモジニテ。生菜ライム
 常山飲。瘡ツ治散。右剉煎ノ服。猪肉ヒトモジニテ。生菜ライム
 草菓。良薑。甘草。烏梅。右咬咀ノ棗生薑入煎ノ服ス
 勝金圓。一切寒熱ノ瘡。膈瘻發シ。愈サルヲ治ス。知母。常山
 ノ。麪ノ糊三ア丸シ。發日ノ前ノ夜。子サニ。酒三テ用。即眠テ。四更ノ時。又用テ
 諸瘡ツ治スル秘法。イキタル蜘蛛一箇ヲ取。ヨシノ中ニ入。キビシクスギテ
 明日ノ晝温粥ツ用。熱物生冷ノ物ライム
 男ハ左ノ頸ノ上。女ハ右ノ頸ノ上ニカケ。發時過ハトキサルヘン。
 咳嗽門。
 氣ヤラレテ涼ニカラス。嗽ハ。痰アツテ。聲ナレ。脾濕其痰。

痘之雜説。四時ノ間老少相似テ。ハクニユルシハ。疫瘡ト云。惡キ夢多ク恐
 怖スルヲ。鬼瘡ト云也。瘡二年モイエビ。腹脇ニ癰癖結スルノ老瘡ト云。
 凡瘡ツ治スルコトヲ。レラント思フハ。瘻ツキリ。熟ツサニモ虛ツ補。脾胃シトノ
 合氣血ヲタシフニ。寒ヲバアタハ。カク如治スル時ハ。イヌスト云事ナシ。
 瘡之治方。
 瘡ノ治ス。厚朴。白朮。青皮。半夏。黃芩。草菓。
 柴胡。茯苓。甘草。分各等右咬咀ノ煎用。及
 清脾湯。食二勝ツヤブラシ。痰飲ドニラリ。寒熱スルニヨシ。厚朴四兩。烏梅
 半夏。青皮。良薑。草菓。甘草。右剉棗薑シ入テ煎用。及
 小柴胡湯。瘡ヒトニ熱シ頭痛シ。脣脹咽力ハクシ治ス。方ハ傷寒ノ部ニ有
 常山飲。瘡ツ治散。右剉煎ノ服。猪肉ヒトモジニテ。生菜ライム
 時東三向テ。冷腹ノ。其ニ。發時ノ後三至ルミテ。乾物ヲ食。水ヲ飲ハ必吐ス
 ゼズル時。安ニミスヘカラズ。
 知母散。一切ノヨリ。寒熱多少ヲトハズ。久病者。近モ治ス。知母。貝母
 石膏。常山。竹葉。右剉煎ノ服。猪肉ヒトモジニテ。生菜ライム
 常山飲。瘡ツ治散。右剉煎ノ服。猪肉ヒトモジニテ。生菜ライム
 草菓。良薑。甘草。烏梅。右咬咀ノ棗生薑入煎ノ服ス
 勝金圓。一切寒熱ノ瘡。膈瘻發シ。愈サルヲ治ス。知母。常山
 ノ。麪ノ糊三ア丸シ。發日ノ前ノ夜。子サニ。酒三テ用。即眠テ。四更ノ時。又用テ
 諸瘡ツ治スル秘法。イキタル蜘蛛一箇ヲ取。ヨシノ中ニ入。キビシクスギテ
 明日ノ晝温粥ツ用。熱物生冷ノ物ライム
 男ハ左ノ頸ノ上。女ハ右ノ頸ノ上ニカケ。發時過ハトキサルヘン。
 咳嗽門。
 氣ヤラレテ涼ニカラス。嗽ハ。痰アツテ。聲ナレ。脾濕其痰。

ヲ勤スル也 咳サウル耶肺脾ヲヤアル故聲モアリ 痰モアリ

右ノ分別ニテ痰ヲ水々肺濕ヲクキ聲多久肺氣ヲスニラスベシ

五志五藏ノ咳嗽 喜ニ心ヲ傷ハ喉中ニ物サハリハ痛咳ス怒ニ肝ヲヤ

六兩ノ胸痛ニ草門ノトヨリ痛三咳ス思テ脾ヲヤブハ右ノ胸痛ニ肩背

ニニキ咳ス憂愛ニ肺ヲヤブハ喘咳スツキニ血ニシハ化也恐テ腎ヲヤ

分腰ヨリ昔ニ引テ痛咳ス

胃火ナリ石膏ニテ胃火ヲサセス畫ヨリ後ノ嗽陰虛也四物湯黃

柏ニテ火ヲ降ス黃昏ノ嗽火氣肺ニ浮フ故也五味子ニシ敏シ

五更ノ嗽ハ胃ノ食積故也石膏ニテ肺火ヲ降スベシ

咳嗽ノ雜說 房勞及氣體虛弱スル形ニヒヤシ冷水ヲ飲ミモヲカセ安シ燥

氣鬱蒸ニモ又熱ニヤスニ蓋人腎水虛耗スルニ虚元ニ依テ母ノ氣子

モランニ嗽ヲナス者也 痰有トモ口カハ半咽カハ半半夏ヲ用シ忘妻實ヲ

用痰水ヲホクロカハサルニハ薯用ニズ半夏ヲ用ベシ熱ソ咳血其生地

黃寒ノ唾血ハ鍾乳ヲ用ベシ肺損ノ嗽六調節

咳嗽ノ小便數六七日画出之腹痛不適六日咳嗽而溼氣逆スル

秋ニ見歎火溫熱肺ヲヤブル冬ニヨル歎火風寒ノ外傷ナリ肺ニ餘熱

有テ咳嗽ハ桑白皮半夏桔梗肺虛せバ人參阿膠肺乾丸是ヲ潤ス

肺熱甚ハ知母肺痿ハ專肺ヲ養ヒ血ヲ養ヒ金ヲ涼ス

咳嗽之脉例 浮緩八風也散ズベシ弦緊八寒也溫解スベシ沉濁濕也芍藥

カスベシ弦滑ハ痰胃口ニアリ下スベシ氣口浮盛ナル氣咳也肺氣

ヲ疎スベシ細數ハ虛勞ナリ血氣ヲ潤シ養フベシ濡弱肺氣ノ耗散ナ

ハ死ス肌瘦下脫形ニ熱サラス夢喫ニ腹脹し泄瀉及肺弦急尤者ハ死ス

リ。收補スベシ

嗽咳之治方 脉小沉伏匿スルハ死羸瘦ノ脈堅大亢ハ死

右剉薑八煎メ用ヘ温肺湯肺虛ニ冷ニ感シ咳嗽ノ痰沫ヲ嘔スル治ス

乾薑桂心半夏五味子杏仁陳皮甘草各一細辛

橘蘇杏仁五味子半夏桑白皮貝母白朮各一甘草半分

橘紅

橘蘇散風ニ侵シ咳嗽身熱汗出風ヲ惡ニ脉浮亢ニ治ス

橘蘇杏仁五味子半夏桑白皮貝母白朮各一甘草半分

橘紅

阿膠錢各半 右剉薑棗入煎服ス

三拗湯寒熱常ナラズ俄咳。喘急鼻塞壅ラ治ス 麻黃 杏仁

甘草分等 右剉薑煎ノ服スレ 人參平肺散。心火肺ヲ越。肺瘡ト

ナリ。咳ノ痰涎ヲ嘔レ。胃滿。咽喉利せアルラ治ス 人參 青皮

茯苓 天門冬 陳皮 地骨 甘草錢 五味子三半 知母一錢

桑白皮錢二 右剉薑ノ煎ノ食遠服ス。熟せハ。黃芩。紫蘇。半夏ヲ加ヨ

紫蘇半夏湯喘咳ノ痰涎有ラ治ス 紫蘇 半夏 紫苑 陳皮

五味子錢 杏仁炒 桑白皮錢各二 右剉煎日三三服ス

人參飲。咳嗽ニ。痰飲有ラ治ス 人參 桔梗 半夏麴 赤茯苓錢各一

甘草錢炙半 右剉煎ノ食後用痰嗽六。此參苑ヲ加ヨ

前胡湯咳嗽。唾キニバリ。胷中利せ。煩熱スルラ治ス 前胡 桑白皮

貝母各一 麥門冬半 杏仁兩 甘草分 右剉薑ノ煎ノ用シ

漏白散。肺氣實滿。咳喘煩悶。大便結スルラ治ス 桔梗 地骨皮

甘草 茄子 半夏 杏仁 桑白皮各半 右薑入せニ。服ス

加減漏白散。陰氣ノホラス。陽氣降ラス。咳咽痰有ラ治ス 桑白皮

蝙蝠足羽ノサリ。ヤキ焦ニ未ノ。米飲三斗用コ

宿食内傷門

奇効良方云ク。宿食停滯ノ病ニ。峻利ノ藥ヲ用。ベカラズ。咽ニ下リ。暫クノ。藥

力。ドロケテ。所傷ノ物サシテ。ユルク心ヨヒ。三時ハカリ遇テ。彼性味大ニ。ニ。停

滯ノ物ハ。サルトイヘ。カツモ脾胃ノヤハ。事ノ知ス。脾胃一タビヤ。ゴハ。真元ノ

氣損。諸虛百疾シ。生ズ。是ハ醫者ノアヤマリナリ

内傷外感之脉例 氣口ノ脉。人迎ノ脉。氣口ヨリ

大十九分外傷ノ疾ナリ 外感内傷。療治ノ別論 凡六法。ニ。元ハ。

皆有餘ノ病ナリ。汙吐下ニテノ邪ヲ漏スベシ。補益スベカラズ。飲食節ヲ失レ

第後ニテ。病ハ。中氣不足也。發汙吐下スカラズ。調養和益スベシ。然ニ

俗醫ワキヘズ。外感有餘ノ病トナソ重テ。其表シ漏シ。榮衛ノ氣ヲ。外ニ絶

せ。其死スル事。ウタガイナレ

手心手背ノ分別 内傷勞後。飲食不節ノ病ハ。手ノ解熱手ノ外熱せ。外

傷風寒ノ病ハ。手ノ外熱ノ手ノ内熱せぶ。

鼻口ノ分別

飲食ト勞エキトノ病ハ。口ヲ以テ分別入ヘシ。必食味ヲ失シ。腹

中和せズ。食シ惡ミ。モノクライワズ。問ニテ答ルモ。フセウニ見ニ。口ヨリ淡シ。吐キ垂

リ吐ク。外風寒ニシカサ。タル病ハ。鼻ニテ知ベシ。鼻氣通利せば。聲重ク濁リ。

モノ云ニキカラ有テ。ロノ内必ス和ス。寒ニ侵シテハ。面赤ク鼻塞カリカワク。風ニ

ヤブルル。バ。ス、鼻ヲ流ス。

頭痛之分別

内傷ノ頭痛ハ。シリく

シコリ。痛ミ時ニヤ合。

外傷ノ頭痛ハ。シリトシ。痛ムナリ。

是ニバ。急治ス。

内傷ノ雜說

内脾胃ノ傷ハ。

即其氣ヲヤブル。

外風寒ニシカサハ。

是シ

形ヲヤズ。宿食内傷甚ダラモキ時ハ。

吐藥下瀉ヲ用ベシ。サリガラ是シ

過ス。カラズ。吐スル示

本蒂散ノ類ニテ。吐スベシ。但虛人ニ用ガラス。下スニ。備

急圓ノ類ヲ用ベシ。如此ノ攻藥ハ平シ以テ期トス。脾既二傷ハ

ハ。食彌消レ難レ。酒ヲ過シ。腹中ヲ損ジタルニ。發散藥ヲ用テ汗ヲ出ス。

レ。其次ニ小便ヲ利ス。此ニツノ療治ハ。上下ヲ分テ其濕ヲ消スルノ意ナリ。

宿食内傷之治方

備急圓。心腹ノ卒痛生冷ノ硬物二傷ニ消

難ノ服蒲腹痛。

氣急舌禁タルニ用テヨシ。

乾薑

兩

巴豆炒香去皮 大黃各二兩

右末丸茶ノ葉ノ久清ニ用

丁香 肥積圓食積ニ心腹脹レトロザルヲ治ス

丁香 木香 巴豆

良薑各半兩

莪朢各半兩

三棱各半兩

青皮各半兩

皂角三挺燒存性

入麯糊三半丸。脾積示

陳皮湯ニ用ヨ。吐酸云々。薑湯三ノ用ヘ

三黃枳术丸。諸肉ニヤブコ

或麯類アタリ。或ハ厚味辛辣ノ物ヲ食シニチフ

カリ。悶亂スルヲ治ス

カリ。悶亂スルヲ治ス

黃芩各二兩

黃連

大黃

神麯

白朮

木香枳术丸。強テ食ヲ過レ心腹滿悶ノ。心ヨカラサルヲ治ス

枳實各一兩

白朮各二兩

右末ノ荷葉ニ。飯ヲ包ウ。又レ食速ニ用

枳實枳术丸。飲食過飽レ心腹滿悶レ快ナラサルヲ治ス

枳實各一兩

白朮各二兩

右末ノ荷葉ノ煨飯ニテ。丸食速ニ。湯三ノ用

神麯炒

麥蘖炒 枳實各一兩

白朮各二兩

右末ノ荷葉ノ煨飯ニテ。丸食速ニ。湯三ノ用

虛損門

七情内ヲヤブリ。飲食節せズ。或ハ色慾ヲ過

レ。寒暑勞役ニ依テ。真氣損レ。形體羸テ。眼カスニ。齒焦ニ。髮ヲチ。耳遠ク

腰膝ニ力ナク。小便數々。自汙出或ハ遺精レ。甚時ハ。

虛炎升リ。攻。面紅ニ。

喘滿ス。脾腎ノ虚ト可知。十全大補湯ヲ用ヨ

凡人身ノ至要ハ心腎ノ二臟ニ有ラズミ心火降時ハ血流通ニキ足和暢ス

水升ル時ハ精三千神氣也即病生セズ

五損論 第二皮毛ヲ損レ皮集リ毛ラシ是ハ肺氣ノヤフ也其衛氣ヲ補入

レ。第三血脉ヲ損ス血脉虛シ乾子立藏ヲ潤サズ是ハ心血傷也其榮血

ヲ調補セヨ。第三肌肉ヲ損ジ肌肉瘦テ飲食肌膚トナラズ是ハ脾胃ノ

傷也飲食ノ寒温ヲ調テ脾胃ヲ建立セヨ。第四筋ソシ筋ユルフメ骨

筋枯レ持サル故ニ不足取持せズコム肝ノアブナリ甘味ノ穀肉菓菜等ヲ

以テ中焦ヲ調ヨ肝緩クナル也。第五三骨ラソシス骨痿テラキス平卧充

計也。是ハ腎ノ傷ナリ其精汁ヲ神益ス。病機機要云上ヨリヤビ。

多ハコト胃遍ル時ハ治スカラズ下ヨリソシジ外ルノ脾ヲ遍ル時ハ不可治

奇効良方云寒邪ハ陽ヲシス陽虛スルキハ陰盛ナリ故ニソシズルコト上

ヨリクダル熱邪ハ陰ヲソシス陰虛スル時ハ陽サカニテリ故ニソシスルコト下

丹溪力五補ノ例 肺氣不足ナル六天門冬麥門冬五味子心氣不足丸三

八人參。疾神菖蒲。脾氣不足ナル六白朮白芍藥益智月氣不足丸

八天麻川芎。腎氣不足ナル六熟地黃遠志牡丹髓竭不足ナル六生

地黃當歸。神昏采足ナル六辰砂。疾神

東垣力五補ノ例

肝虛セハ毎ノ腎ヲ補ニ熟地黃黃蘖心虛セハ母ノ肝

シ補フニ生薑脾虛セハ母ノ心シシキノ炒鹽肺虛セハ母ノ脾シ

オギノクニ甘草大棗腎虛セハ母ノ肺ヲ補フニ五味子

水火二補之分別

左腎火水ナリ水虛スル時ハ必腎水ヲ補ヘシ生地黃

右ノ命門火火ナリ相火虛スル時ハ必相火ヲ補セヨ從蓉鬼経子

血氣補之分別

血虛セハ必益ヲ補地黃當歸ノ類也氣虛セハ必氣


モノヲ有餘トス。氣火口鼻中ノ喘息也勞後メ口鼻ノ氣常ノ如ナル

氣有餘トリ若喘息氣イシガニ或ハ息スルニタラサル。氣不足也夫藥

ハ邪ヲ攻ルノ物也病無ハ服スカラス然ニ世人補養シコム金石ノ貴藥

陽劑ヲ用時ハ榮血軌キ臍ノ精汁端テ病ヲユル或ハ陰劑ヲ偏ニ用シ

命門ノ元陽衰ヘ衛氣散ノ病シユル。孫真人云藥勢偏治ル所アルハ人



藏氣平ナラズ 春夏ノ生養ノ道ニテ身ヲ慰サメ。秋冬ハ收藏ノ道ニテ
ラクテ身ヲ慎メ食飲ヲ節シ。起居ヲツ子ニシテ思ヲ少ス。色慾ヲナラズ
メ心神ト腎精ト内ニタモツ不藥ノ醫薬ナリ

處損之治方

十全大補湯 男女人諸虛不足ニカラニ治レ血氣ヲ生シ脾胃ヲ盛ス 人參
肉桂 地黃 川芎 白芍 茯苓 白朮 黃耆 甘草
當歸 分等 右剉 茯苓桑分煎用

黃耆建中湯 男女諸虛不足ニカラニ治レ榮衛ヲ補ス

黃耆錢

自芍藥四錢

肉桂半錢

甘草錢

右剉

葛根桑分煎用

二服ス

冬氣湯

氣ヲニシテ神ヲ涼シラス

茯神二兩

甘草一兩

香附子辦煎

右未ソアツ湯三用

二才丸陰ヲニシテ血ヲ養フ 天門冬 地黃各三

人參兩

白芍兩

黃耆兩

甘草兩

右剉

葛根桑分煎用

九味用ユ 三才封髓丹心火ヲ除レ腎水ヲ益

天門冬

熟地黃

人參兩 級砂半兩

黃耆兩

甘草兩

右剉

葛根桑分煎用

六補丸上蕉ノ積熱ヲセキ五藏火ヲ泄ス

黃芩

白芍

黃連各等

玉鎖丹虚ノ精漏リヤスク。渭ナルガ治龍骨 蓮華慈禁

雞頭實

烏梅肉各等 右末メ熟山藥ノ皮ヲサリスリテ藥ヲ和レ丸ノ空心ニ米飲二

テ用ベシ

右抹ソ丸用ヘニ

大補丸右腎ノ火盛ニテ下焦ノ濕熱カニ筋骨ノ軟ナル治ス。

黃柏炒一味ヲ末ソ丸メ。氣虛ノ人ニ補氣ノ藥ノ煎ジ汁三用血虛ノ人

六補丸

百部

甘草

杜仲炒

巴戟去心遠志 柏子仁別研各

右末ノ蜜

甘草

防風

白芍

山藥

白芍

蛇床子炒

柏子仁別研各

右末ノ蜜

甘草

防風

白芍

夏八五味子四ヲ増。秋八柏子子兩ヲセ。冬八遠志兩ヲセ。四土用元

荳

白芍

白芍

荳六ヲセ。 中ノ精ラモラス多治蓮肉兩

茯苓一

山藥二

右末ノ又山藥ノ糊三丸鹽

湯三用脚際チカラナキニテ木炭ノ煎湯三用ユ

木炭ノ煎湯三用

木炭ノ煎湯三用

木炭ノ煎湯三用

經驗方精氣ヲ溫ス。元陽ヲ益ス。

白龍骨

遠志 右等分末ノ蜜三茶

二 空心臨卧ニ。水三茶用

肺勞ヲ治スルノ方

天門冬。心ヲカリ。安コ入

養テ。食後一服或ハ未ニテ丸ジ用五佳也。

積聚門

五積之名形

心ノ積ハ臍ノ上ニリ。胃ノ中ニ横タ。腹熱レ。面赤ク。胷イキレ。咽

乾キ。不食レ。瘦テ吐血ス。是ヲ伏梁ト名付

脾ノ積ハ臍ノ真中ノ通ニ。有面

黃ニ飢ル時ハ減ジ。アク時ハアラハル。常ニ腹脹レ。足ハレ。泄瀉レ。嘔逆ス。肉ヲ

ケツル如クニ瘦ナリ。是ヲ瘠氣ト名ヅク。

肺ノ積ハ右ノ脇ニアリ。面白ク。背痛

三。膚ニエ皮中時ニ痛蟲ノハフガ如ニ。息貴ト名ヅク。

肝ノ積ハ左ノ腕ニアリ。

面青ク。兩脇痛ホガニニ引ク。是ヲ。肥氣ト名ヅク。

腎ノ積ハ小腹ニ有發熱

時ハ胷本ニホリ。面黒ク。飢時ハ見レ。飽時ハ裁レ。腰痛ニ。骨ヒエ。目暗ク。口乾

ク。是ヲ奔豚ト名付

諸積別治之論

奇効良方ニ至毒藥ニ攻

ムハ積ハシカスソ正氣ハブルルナリ。何ノ積ト云フヲ分明ニ辨ヘ。證ニ對ノ治スヘ

若明ラメノ諸積ヲ治ルフ。藥ト證ト。分別せス。諸藥ヲ取アツメ用ユハ。

効ヲ得難ク。真氣ハ損ジ安キ故ニ。丹溪が云。木香檀榔ハ氣積ヲ去

血クワイト却ヘシ

正氣ヲ養ヘハ。積自ラ除クノ詮

索古ガ云正氣ヲ

養ヘ積自ラ除クタトベ。滿座皆君子。十バタヒ獨ノ小人アレ。由自ラ自身ノ置

所ナクシ。出ル力如レ其真氣ヲ實ニシ。胃ノ氣ヲスクヤカニスル時ハ。ニヤク自

ラ消ス

積脉吉凶。牢緊ハ順。虛弱ハ死

積聚之治方

勝紅圓。脾ノ積。胃玉タ。腹痛三氣ツニリ。鬱カラダ不ス。三ツハキ。酒積女ノ血積

兒ノ食ニクヲ治ス

青皮 陳皮 三棱 茴术 軌薑

良薑各一 杏附子二 右末メ。醋ノ糊三茶丸ジ。食前二薑湯三茶用

萬病無憂散。萬氣積ハレラクルヲ治

檳榔半 大黃 甘草 錦黑牽牛炒一

右末ノ茶ノ上ズ三茶用

大七氣湯。積聚ノ氣ニ。多ガツテ。外リ降リ。心腹痛上氣ナガリ。水方三フクニ

二便蟲ルヲ治ス

益智 陳皮 三稜 茴术 薏附子

桔梗

肉桂

藿香各一

甘草三分

青皮一

右剉煎食前二溫服ス

酒浸

荆蓬

蓬木

醋三

大豆

豆沙

木香

枳殼炒

青皮

檳榔

茴香各一

巴豆三十粒

炒テ

黃色ニ

巴豆三十粒

豆沙

木香

枳殼炒

青皮

檳榔

茴香各一

巴豆三十粒

炒テ

黃色ニ

巴豆三十粒

炒テ

黃色ニ

巴豆三十粒

豆沙

木香

枳殼炒

青皮

檳榔

茴香各一

巴豆三十粒

炒テ

黃色ニ

巴豆三十粒

炒テ

黃色ニ

巴豆三十粒

魚膾

及生肉ヲ

食ニ

鯛

骨

消せス

癰痕上成ニ

馬鞭草ヲ

スルテ

汁ヲ服

セヨ

郎消スル若無久シ

于凡馬鞭草ノ煎汁ヲモヨレ又生薑汁モ集也

消渴門

內經

云二陽

結スルヲ

消ト云

手ノ陽明ハ

大腸身ノ津ヲ主ル

消ヲ病トキハ

目

黃二口

乾干煩

是津不足ナリ

足ノ陽明ハ

胃血ヲ主ル

熱スル時ハ

穀ヲ消ス

故ニ飢ヤスニ

血中ニ火ヲカクス

是血ノ不足也

右是ニバく甘美ノ物ヲ食シ過ス

故ナリ

此證ヲ治スルニ

石藥芳香ノ類

膏膩ノ諸肉ヲ用

カラズ其氣タナツマヨ

ク燥熱ノタスケト成

消渴

三焦之分別

上三

有消ハ肺ナリ

多ク水ヲノミ

食ハ少シ

大便ハ常ノ如ク

小便ハ

清利ス

中ニ有消ハ

胃也

渴ソ飲食ト王ニ進ム

カギリナシ

小便赤

黃ナリ

熱中焦ニ入テ

穀ヲ消スル故ナリ

下ニ有消ハ腎也

初ハ膏

淋ヲ

後ハ面黒ク瘦テ

耳ニガシ

小便獨リ

油ノ如ニ

專血ヲ養ス

已上ニテ

消病

イツレモ濕寒ノ陰氣

衰ヘ極リ

燥熱ノ陽氣

甚盛ナル故ナリ

消渴ヲ

治スル大體

腎水

陰寒ノ衰ヘタルヲ

補シ

二火陽熱盛ナルヲ

瀉ス

腸

胃燥熱ノ甚キシ除ヘ

身中津液ノ不足ナルヲ益スベシ

右津液生ズ六カ

氣血通利スレハ

シテラザルナリ

東垣

ガ云飲食節甚或

公勞後

二傷ラレ

脾胃虛弱ニ

氣血ヲ滋養セズ

病生ア

口中ニ潤

ニ行ヘ故ニ

口乾

半

咽乾ク

病者自ラ渴病トナニ

醫者モ

又五苓散ノ類ヲ以テ治メカラズ

行スメ内津液ホ

口乾テ湯水ヲ

求メ自ラメシト思ス

渴スルニアズ

即血ノ病ナリ

胃虛ノ不食レ

大渴共淡滲五苓

散ノ類ヲ用

カラス胃中ノ元氣少ナキ故也

正ニ辛甘ヲ以テ

是ラ潤レ益

スヘ

消渴脉之分別

岐伯

カ云消渴人

脉實ナラ

又レクトモ

治スベレ

脉弦細

小ニシテ

病久久

伯スカラス王叔和

云數大ナル者ハ生

虚小ナル

脉弦細

小ニシテ

病久久

伯スカラス

王叔和

云數大ナル者ハ生

虚小ナル

脉弦細

小ニシテ

病久久

伯スカラス王叔和

者ハ凶

卷之三

二十四

消渴之治方

麥門冬飲子。脯消胃。又レイ志津液。カワキ。短氣三テ。渴スルヲ治ス。

知母

甘草。茯苓。五味子。人參。葛根。生地黃。茯神。

麥門冬

右竹葉ヲ入煎ノ用ヘシ

地黃飲子。消渴面赤ヲ。煩燥レ。咽カワクヲ治ス。

麥門冬

人參。黃耆。石斛。桃杞葉去。枳殼。澤瀉。甘草。条。

右各等分剗。煎ソ。食後二用ヘシ

又白濁ヲ治人

龜絲子。五味子。煎ノ。糊トナニ。和ソ丸シ。米湯三テ用半リ。一六。玄鬼丹ト名ツク。

黃連丸渴ヲ治ス

黃連。天花粉。麥門冬。右未。山藥六兩ヲ

糊ヲ子ツテ丸ノ。食前二用

天花粉丸。消渴ノ水ヲノ三身體ヤ。せ弱キヲ治ス

食前二麥門冬煎湯三テ用

玉泉丸煩渴メ口乾ヲ治ス

麥門冬人參。黃芩。杏仁錢。右剗。粳米ヲ入せシノ服ス

麥門冬人參

茯苓。黃耆。烏梅。

人參石膏湯。膈消。上焦煩渴爻食多ク。スニサルニヨシ

人參錢。石膏錢。右未ノ蜜三丁。クシニ温湯三テカ三下ス

知母錢

甘草。黃芩。杏仁錢。右剗。粳米ヲ入せシノ服ス

六神湯三消渴ノ病ヲ通治。

枇杷葉。茯苓根。黃芩。乾葛。

蓮房

甘草錢。右剗。煎ソ。服ス。小便澁。茯苓ヲ加ヨ

黃耆目湯。諸渴病ヲ治ス

黃耆。茯苓。右剗。煎ソ。食遠三服ス

五味子

甘草錢。右剗。煎ソ。食遠三服ス

天花散。消渴ヲ治ス

天花粉。生地黃。麥門冬。乾葛錢。五味子。甘草錢。

右キザミ。粳米ヲ入せシ。食遠三服ス

辰砂黃連丸。心虛。熟ヲ包ミ。或ハ酒ヲ過レ。消渴スル二用

辰砂一

黃連。生地黃。右末。蜜丸ニ。食前二。燈心棗ノ煎湯三テ用

加減三黃丸。消渴ヲ治シ。丹石ノ毒ヲ消ス。黃芩。春、四兩。夏、六兩。秋、六兩。冬、八兩。黃


連。春、四兩。夏、七兩。秋、八兩。冬、八兩。大黃。春、四兩。夏、八兩。秋、八兩。冬、八兩。

右末ノ丸レ。空心ニ。白湯三テ用ヨ。一月ニア愈

水腫門

卷之三

二十三



内經水腫標本之論 其本ハ取月アリ。其末ハ肺ニアリ。皆水ノツモリ也。故二水病ハ下腫レ。腹大ニ。上喘急ラナ。卧ヲ得ズ。然レバ腎カリ病ム時ハ水腫レ。

肺ニ病ム時ハ喘急ラ生ズ

生成之分別 水腫ノ初ハ先日下ニ少腫。顯ル後ハクビノ筋ヲキ時ニ。嗽レ。股ノ肉ニ立。足腫レ。腹大ナル。既ニ水ノ甚シキナリ。

肢腹前後之吉凶 腹大ナル。既ニ水ノ甚シキナリ。

先手足ヨリハレテ。後腰ニ腫レウツルハ。治セズ。又云男ハ脚下ヨリハレノ余リ。女ハ身ヨリ腫下ル。皆治ス。カラズ。或ハ肉堅ク掌平ナルハ治セズ。

利汎下之三治 東垣ガ云腰ヨリ上腫ハ宜ク汎ヲ發せヨ。腰ヨリ下ハ六宜小便ヲ利ス。丹溪ガ云。身ニ熱アラス。水表ニ有一ニ。汎スニ。身ニ熱ナク

ハ水裏ニアリト知レ。下スヘレ。カクノ如ク。下スベレトイドモ。輕重ヲ辨ヘ。大載荒花ノ類ヲ多ク用カラズ。右利汎下ノ間ニ。脾ヲ和シ氣ヲ順スルゾ。ヲコタルヘカラズ。

雜例 腹脹ハ少シ厚朴ヲ用ユ 氣スグラズハ木香。木通。脾虛ノ水ヲ制セサル時ハ人參白朮ニテ。脾ヲ補ヘ氣陷下せ。升麻柴胡ニテ引上ヨ。產後ハ大ニ血氣ヲ補順流ヒ佐藥ニ茯苓白朮ヲ用。熱水云肺金ヲ涼スニ。麥門冬黃芩ノ類ナリ。水腫ハ飲ヲ節ヒナ。物ヒ卫物ヲタチ房事ヲイニムヘリ。

陰陽二水之證 然ニサハ愈エモ又發ル。丹溪ガ云。水氣ハ再發者愈ズ。

不治ノ證 唇黑キハ肝ノ傷。缺盆平丸ハ心ノ傷。腑十丸ハ心ノ傷。肺傷足裏平丸ハ腎ノ傷。背溝タマナルハ肺ノ傷也。

是ハ陰水也。脉沉數ニモ面黃ニ煩渴レ。小便赤ク澁リ。大便澁滯。是ハ陽水也。

脉吉凶 浮洪大丸者生。沉微細丸者死。水病腹大ニ皴ノ如ク脚

實大ナル者生。脉虛スルハ死。

水腫之治方

神助散。十種ノ水氣面目手足ト玉ニ浮腫ヒ。咳喘ノ卧ヲ得ズ。又二便秘ス

ルヲ治ス。澤瀉一斗。柏子半兩。椒目半兩。黑牽牛一兩。猪皮二兩。蕁麻根三兩。右剉葱

白朮入煎ゾ。酒ヲ少入。早晨三東ニ向テ。辛子ガラ服ス。人千里ヲ行ホト萬テ白朮

三テ。葱白ノ粥ヲ煮テ。酒ヲ少入ス。天目ニツ計リ食シ。早晨ヨリ晝ニテ小便レ

ケタ通ジ大便少利ス。喘レシリ。腫減シテ。日ヲダテ。又用房事麪類鹽ヲ

甚大忌之

木香流氣飲。面目腫。手足腫。滿。喘急。小便赤。口澀。治。

陳皮盛。半夏。

丁香皮。大腹皮。

麥門冬。赤茯苓。

白芷。白朮。

木瓜。

人參。

菖蒲。

錢。

牽牛丸。一切濕熱。腫滿。治。

渭石分。各等。

右剉薑棗八前。用。

黑牽牛通草。

茯苓。

朱砂。

半夏。

陳皮分。

木香分。

瞿麥。

消腫圓。水腫。喘滿。小便利。廿。治。

黑牽牛。黃芩。大黃。山楂。

滑石。木通。白朮。

滑石。

朱砂。

半夏。

陳皮分。

木香分。

瞿麥。

水腫ヲ治スルノ方。商陸根。白牛モノ用テ。皮ヲサリ豆ホトニ剉。一升水。三升八煮。一椀ヲ取テ。粟米少八テ。粥ニ煮テ。空心ニ服ス。小便利ス。

腫滿。身面大ナルヲ治ス。商陸根。兩水三升三夜。空心テ半升ツ。自二三

服。

ヲカリトス。餘ノ食事。服ス。カラズ。

脚氣門

脚氣ノ初。

證。

先脚ヨリ發。或ハ緩弱疼痛。脾ノ立テ。ユカニトス。ハ俄倒。兩

脛腫。或ハ膝カレ細。十廿キ。ホガミノアタリ。身舌覺エス。筋ヒキツリ。入食ヲ

三。吐逆。食物ノ香ヲ。ガル。男ハ腎虛。三依生ズ。婦人ハ。血海ノ虛。三月ツテ。得

タルナリ。藥ヲ用ヒ。男女一同ナリ。

四氣之分別。

自ラ汗出。カナタ。コナタニアリ。カツハ。風也。脈浮弦。汙ナ

ク筋ヒキサク様。三痛。六。寒也。脉遲。濁。カツノ痛。所ハ。重耳。渴也。

脈濡。弱。煩燥。手足。熱。斯ハ。暑熱ナリ。脉洪。數。弱燥。手足。ナ

呆。脚氣。治スルニ。レソ。下通。下スベ。楊太受。云。カツハ。是壅疾也。皆必踈

下ス。去ナガニ。下通ス。カラス。胃ノ氣ヲ損ズル故。

丹溪。脚氣。治例。下焦ニ濕。アツテ。腫痛。共。龍膽。防已。君ト。甘草。黃柏。

佐ト。熟。黄芩。黃連。

肥。丸。入。氣虛。下焦。腫痛。白木。南星。滑石。

茯苓。瘦。黑。人。下焦。腫。桃仁。紅花。牛膝。黃藥。檳榔。當歸。小便。微

元。牛膝。大便。實。示。桃仁。大熱。或。時令。熱。石膏。痰。竹。瀝。

壽下ハ飲食ノ間氣俄ニダリ。飲食下ラズメスルナリ。氣道ヲサカリ大便結ス
 食入丸事ヲ得ズ。嚏三五種有リ。憂嚏。思イツ。勞イツ。食イツ。氣イツ。
 脾大。膈ハ心脾ノ間。三者リ。上下通也。防キユハム。形ノ如ニ。咽ノラク。何ヤ。ネサ
 ワリ。吐ドモ出ス。モ呑也。下ラズ。氣鬱也。痰鬱也。依テナリ。食ヲ惜ニ。ス。吐逆
 ス。膈毛五種アリ。憂膈。志膈。寒膈。熱膈。氣膈。
 翳胃ト。榮衛ト。毛三虛也。停水積飲。胃脘三有テ。即臓ヒ立テ。脾磨也。宿
 食ト。口ケズ。其氣逆ニ。翻胃ト。丸朝ニ。食ノ。暮ニ。吐ニ。暮ニ。食ニ。朝ニ。吐ニ。
 三陽吐證之分別。陽明ハ。血多氣多也。故ニ。物アレ。聲十レ。血病也。橘紅是
 空薑。是ヲ治ス。太陽ハ。血多氣少也。故ニ。物アレ。聲三。血病也。橘紅是
 ラ主也。小陽ハ。氣多血少也。故ニ。聲アレ。物ナシ。氣病也。薑附子半夏
 是ヲ治ス。

三焦之吐證。上焦ノ吐六氣ノ煩ナリ。脈浮洪。食レ終レ。能ニ吐レ渴メ水

薑汁 脚氣腎一半ノホリ。苦久。四物湯ニ。黃柏ヲ加用テ。又湧泉ノ穴ニ附子
 粉ヲ以キニテ。ニヤシ付テ。其上ニ。艾灸ヲス。是ハ逆上スル。熱ヲヒキモニ。タ
牛リ

脚氣禁。活人書云。凡カツニ。補藥ヲ服シ。及湯ニ。洗フ事。初々知
 ラス。他病トナシ。治メ。腰三入。腎ニ。ホリ。攻ル時ハ。大事ナリ。

脚氣之治方

檳蘇散。風濕ノカツチヲ治メ。氣道ヲ通利ス。紫蘇。杏附子。各一。陳皮
 甘草。 檳榔。 木瓜。 各一。 右剉薑。ヒトモジ。白根。又。前ノ服ス
 大黃。左經湯。四氣足ノ陽明ノ經ニ。流注。腰脚赤ノ腫し痛ミ。ユク。力ナハズ。
 二便瀦リ。喘滿自行。食事ノ氣ヲ。イヤカルヲ治
 二便瀦リ。喘滿自行。食事ノ氣ヲ。イヤカルヲ治

巷活。 大黃。 甘草。 前胡。 枳殼。 厚朴。 黃芩。 杏仁。 各等
 右剉煎ソ服ス。 腹痛六。乃。藥ヲ加。喘急三。桑白皮。紫蘇ヲ加
 木瓜散。脚氣ニ專用。大腹皮。一。紫蘇。 木瓜。 甘草。 木香。 巷活。 各
 右煎。各用ヘ。真指方三。扶參。陳皮ヲ加タリ。

ラムニ大便結レ氣鬱ヲセメ痛ム其療治ハ氣ヲ下シ中シ和ス。

中焦ノ吐ハ積ノイワ也脉伏先痛ニテ吐ス或ハ吐メ後痛ム其治ハ積ヲサリ檳榔木香ニテ其氣ヲメグラセ。下焦ノ吐寒ナリ脉沉ニテ運朝ニ食メ暮ニ吐シ暮ニ食メ朝ニ吐ス小便スミ大便結ス其治ハ寒ヲタメ大便ヤウヤク通ニ愈ユ肉經ニシテ食ノ八九事ヲ得ザルハ火アレハナリ食八ニ支カリ出火火ナニレ也是ニテサトルヘシ

丹溪ガ治例血虛ノ翻胃ハ右手ノ脉ニ力ナレ切ニ香燥ノ藥ヲ忌若用六必死ス四物湯童便尤佳也氣虛ノ翻胃ハ左手ノ脉ニ力ナレ四君子湯力ナリ。

痰有テヤム者ハ童便竹瀝生薑汁熟スル六黃連山楂子生薑

汁此證ヲ得ル厚味房勞ノ人年高血虛ノ者ハ愈フナ

脉之吉内浮緩生火流瀆丸者ハ愈ス

嘔吐嘔膈反胃之治方

丁香煮散翻胃嘔吐ヲ治ス丁香蓮肉各十生薑附子棗節右坐煎

カスヲ去黄黍米ヲ八分三粒ニ煮食セヨ

養胃湯脾胃虛冷ノ食飲セズ嘔吐反胃スルヲ治ス

丁香半夏丸胃寒嘔吐吞酸スルヲ治ス丁香一兩白朮半两半夏

橘紅各三右末ノ薑汁糊ニテ丸モ食速ニ姜湯三テ用ヘ

竹茄湯胃三邪熱有テ心煩ニ冷ノ好ニ嘔吐不食ヲ治ス

半夏兩甘草兩右剉竹茹薑入煎ノ用

四君子湯脾胃和セバ食飲進ニサツ治ス白朮人參黃芪

溫服スレ

茯苓各右剉生薑八分セシ用

開胃散嘔吐ノ胃ヲサセヤブルガ如クナルヲ治ス

橘皮四生薑片右キザニ煎ノ

右末ノ空心ニ生蜜湯三テ用ヘ

開胃丸氣逆ノカラニツキノ止サシノ後半夏丸人參半白朮皮

陳皮去白朮兩右末ニハジカラ汁ヲ棗肉ニ和シ丸ノ粥飲三テ用ヘ

橘皮湯五喧ヲ治メ立トヨリ三効アリ。枇杷葉去毛陳皮去白朮生薑半

橘皮湯五喧ヲ治メ立トヨリ三効アリ。枇杷葉去毛陳皮去白朮生薑半

右キサニ前ジテ服ス

五膈

中各二
カタ名ナラカ

散七情脾胃ラヤブリ。脅塞カリ。痰ミチ逆レ陰陽調ラヌ。五膈上

手升

トトラ

アラトラ

モトトラ

上

丸ヲ治ス

木香

香附子

甘草

右未

丁香

厚朴

砂白蔻

青皮

陳皮

各四兩

厚朴

砂白蔻

各三兩

厚朴

砂白蔻

各一兩

小柴胡湯

竹茹

各二

竹茹

各三

竹茹

各二

竹茹

各一

丸ヲ加テ。熱ノ嘔吐ヲ治ス。方ハ傷寒ノ門ニアリ

全九集卷之三終

