


葉性能毒

寛永六年

曲直瀬玄朔

禁帯出





藥性能毒目錄上

草部

莎

搖

餘

熟
生

蘄

蕝

浸

楛

加

落

利

婆

莞

屏

節

假

蘭

水

齊

周

薰

西

空

條
連

軼

蕞

王

紉

愛

勒

細

玄

田

縮

益

良

蜜

茂

爵

薑
黃

削

倍

萋

刺
麻
根

七毒目錄



芍藥 葵 芥 本

陽接 菴 補

肉蔻 草蔻 果

白蔻 苑 凍

沸耳 甲 根 節

威黑 苦 遊

貫蓄 胡 連

使虺 豹 角

辭忍 絡 印

紫茵 菜 鼠

鞭荒 莖 葉 紅

延將 丑 室

陸扇 星 附

茅針花 醫 定

目錄下

菜部

韭 菘 生 薑 乾 姜

穀部

藜 根 御 赤 豆 麩

果部

德 嬰 乾 棗 酸 榴 皮 根 貴 童

櫛 杷 洗 腹 子

目 兵 蒟

木部

桂 枝 栝 實 葉 沉

丁 樹 檀 葵 乳



沒片屬烈

仲棟鉉櫛櫛

歡訶榆莖

方桑奴實越

檄佳榘子蔓

槿花猴苓赤皮

淡竹葉如瀝大

介部 屋團蠟蛤

獸部 致白膠犀

麝

石部 丹羔液芒

脂鵬凝

藥性能毒卷上

草部

忌鉄

莎

微寒 上クナレ

開鬱快氣 頭痛 上

氣胸塞 吞酸 虫

積婦人氣病 帶下

發汗

表虛自汗 寸口虛弱

中風賊風百節痛 頭

項肩痛 金瘡痛

手足攣痛 齒痛

賊風失音多痒手足不遂

遍身 痛痺 歷節風

感濕脚氣 太陽頭痛

搖 苦

平微 上クナレ

温平微

温平微

温平微



腰膝腫痛

○表虛自汗 脉沉細

餘苦

平微

腹痛瀉痢後重 止痛

利小便 和血脉 収

陰氣 欬逆氣 右癰

衄血咯血 五淋 瘡

疹 痘疹血熱甚

○血虛寒人脉沉而遲

熟苦

身苦

通血脉 滋腎水 腎

虛熱 產後熱 姪死

熱 熱眼 虛耳鳴

勞瘵月水不來 寒熱往

來 虛熱 吐衄血

生大

婦人崩中不止 產後

血上薄心悶絕 胎動

下血 衄血吐血 五

心熱

蘄

温大

温中温血 止痛生肌

肉 和血補血 女人

瀝血腰痛 崩中

脉遲肢冷 首止血

而上行 尾破血而

下流

血熱腫痛 脉洪數

蘄辛

補肝血潤肝燥補風虛

行氣開鬱 中風入腦



頭痛 寒痺筋攣 腦

中冷動 目淚多涕

頭中滯血 痰厥頭風

氣厥 頭痛 驗胎

氣耗散之人 雖頭

痛有熱

瀆

微寒

肺胃陽氣不足 補中

緩中 止渴生津液

右寸關虛細而 神氣

怯弱怔忡 氣虛久咳

胃虛冷嘔 氣虛暈倒

中焦虛胃氣難升 虛

而多夢紛紜者加之

精血虛耗陰虛火動

晡時煩熱 左脉虛弱

而右脉實強 右關實

大而喘咳胸苦

樞

補肺氣實皮毛 益胃

氣去肌熱 丈夫虛損

婦人崩漏帶下 虛證

咳喘 止渴 虛勞自

汗盜汗 腎衰耳聾

雖有自汗寸脉實強

而胸苦

伽

暖胃消穀 胃良 心腹

溫

脹滿 腹中冷痛 胃



虛下利 除濕益氣

和中補陽 消痰逐水

止瀉痢 消足腫濕腫

精辛 除濕發汗 建胃安脾

散風 益氣 解諸毒

風寒濕痺 消痰水

治頭痛

腎精燥耗脉數

路平甘 補脾胃潤肺 解百藥

毒 安和草石熱藥用

之緩其熱寒藥用之緩

其寒 咽痛 咳嗽

引諸藥上行

梢 去莖中痛 生用治胸

中積熱

中滿 下焦急病

發散瀉下

利 微温 溫中消穀養氣 咽喉

痛 胸脇痛 寒嘔

鼻塞 清涕出 咳喘

消痰涎 肺癰排膿

載諸藥

波 微辛 溫中快氣 助胃氣開

胃口進 飲食 霍亂

心腹痛 脾胃吐逆之

要藥 風水毒腫



陰火衝上 中佳濕

熱之吐逆 雖外中

風寒鬱積而脉實救

去風邪 破宿血補新

血 女人漏下赤白

血閉 女人瀝血腰痛

陽明頭痛 頭眩 婦

人血風眩運 頭風目淚

出乳癰發背腸風痔瘻

止痛排膿生肌 橫產

逆產百草 等分為末

服

雖頭痛關脉實救

嘔吐人不用之

屏 治上焦風邪瀉肺實散

頭目中滯氣 風赤

服 止冷淚 頭眩痛

脇痛 四肢攣急

誤服瀉上焦元氣

節 諸風頭眩腫痛 目淚

平 澁痛 頭風腦骨疼痛

假 治暴傷寒能發汗 邪

毒 風口眼喎斜遍身痛痺

頭痛頭眩目眩

婦人血風及瘡疥 產

後中風身強直 治



項強^フ 利^シ咽喉^ノ 消^ス瘡^ヲ
腫^ラ

津液涸竭^ニ 自汗^ニ

尿數渴

簡^カカ^ラシ

清^シ頭目^ヲ 除^キ風熱^ヲ 利^シ

温^クナ^シ

咽^ラ喉^ヲ 賊^シ風傷寒^ニ 發^ス汗^ヲ

腦風頭痛^ニ 小兒風涎^ニ

病後脉沉自汗^ニ

水^カカ^ラシ

解^シ肌發^ス表散^ス風寒^ヲ 行^ク

氣實中^ヲ 消^ス痰^ヲ 定^ム喘^ヲ

風寒表邪頭痛^ニ 脚氣^ニ

霍亂嘔吐^ニ 濕痺^ニ 肺^ヲ

鬱脉浮大而咳^ニ 下^シ氣^ヲ

開^キ胃進^ム食^ヲ

脉沉細而自汗盜汗^ニ

中焦冷^ニ

子

下^シ氣除^キ寒濕^ヲ 中^ヲ 上^シ氣^ヲ

欬逆^ニ 霍亂嘔吐^ニ 久^ク胃^ヲ

喘急欬嗽^ニ 消^ス痰潤^ス心^ヲ

肺^ヲ

齊^チ平^ヘ

傷寒中風頭痛^ニ 解^シ肌^ヲ

發表出汗^ヲ 消^ス渴身熱^ヲ

胸膈煩熱^ニ 消^ス酒毒^ヲ

開^キ胃下^ス食^ヲ 痘疹難出^ニ

脉沉細而自汗^ニ 多^ク

用損胃氣^ヲ



周^{アミ}陽明頭痛 發浮汗
平微寒^{ドク子レ} 鮮肌肉間風熱 瘡

腫肺痿欬唾膿血消斑
疹 衄血吐血 喉痛

久泄下痢後重 帶下
崩中下血 脉浮大

數而狂亂 胃氣難升
与入參用

脫肛 痘出大便瀉
脉沉細而自泐

早晨潮熱 寒熱往來
頭痛 眩暈 目昏赤

痛障翳 耳聾鳴 傷

董^{サコ}平微寒^{ドク子レ}

寒心下煩熱 痰熱

胸脇痛 熱勞骨節煩

疼 熱氣肩背疼痛

勞乏羸瘦 產前產後

諸熱 左瘧 疽 疔

脉弦而筋癢

脉浮弱而遲

傷寒寒熱 風頭痛

痰滿胸脇痞 咳喘

小兒疳氣 安胎

冷瘦疔

肺熱欬喘 熱毒骨蒸

寒熱往來 諸熱黃疸

西^セ微寒^{ドク子レ}

空^{クウ}平大寒^{ドク子レ}



條

熱渴_二 上熱_一 目中腫
 赤_二 風熱濕熱頭痛_一
 熱痢_二 熱淋_一 吐血衄
 血下血_二 安胎清熱_一
 產前後必用

肺脉舉按皆實大而大
 便燥結傷寒裏熱柴胡
 湯等

氣口脉沉細而肌冷
 微咳

連

寒微寒
 熱氣目痛泣出 熱痢
 熱渴口瘡 熱疝
 虛冷滑泄 冷瘦疝

軟平苦
 ドクナニ

癰疽瘡癤癰癰惡瘡排
 膿止痛心家安熱 五淋
 小便不通

心熱去脉靜而膿血
 多出瘡久難愈

毒苦
 ドクナニ

瀉肺火滋腎水治命門
 相火有餘 消渴熱中
 傷寒冬瘧煩熱 心煩
 燥悶 安胎止子煩腎
 熱溺黃赤

多服令人洩 夢遺
 泄精 尿數

王寒微寒
 ドクナニ

除癥堅瘀血留舍腸胃



無汗之骨蒸衄血吐血

女子經脈不通血瀝

腰痛撲損瘀血

產後發熱惡露不下

虛勞發熱風痺肢節

痛癢急養血榮筋

治肺中伏火補心氣不

足主血妄行虛勞

客熱口乾燥渴去心熱

止煩熱止嗽定肺痿

吐膿面自肢節浮腫

泄精脉絕羸瘦短氣

與地膠潤經益血復脉

糾辛苦

微温

受

微寒

強陰益精明目保身肺
中津液燥涸而聲嘎

寒多人

咳嗽上氣喉痺乳

難惡瘡胸脇逆氣

煩熱渴消痰潤心肺

温中下氣破痰開胸

中滯結咳逆上氣

頭痛腦動百節拘攣

喉痺惡血目疾

若單用未不可過

錢則氣悶寒不通

治喘欬燥嗽補元氣

勤

平微

寒

細

温

温

温

温

温

温

能毒

能毒



不足_ラ収_ム耗_ス散_ル之_ノ氣_ヲ強_ク
陰_ヲ益_シ精_ヲ明_ク目_ヲ生_シ津_ヲ止_シ瀉_ス
治_ス脾_ノ腎_ノ瀉_ス

治_ス嗽_ヲ但_{シテ}有_ル外_ノ邪_ヲ者_ハ不_レ
可_ク驟_ニ用_フ恐_ル閉_ル其_ノ邪_ヲ氣_ヲ
必_ズ先_ニ發_シ散_ス而_テ後_ニ用_フ之_ヲ
多_ク服_ス致_ス虛_ヲ熱_ヲ

田_ノカ_ラシ_レ平_シ生_ス
微_ニ寒_シ
熱_ニ温_シ
毒_{アリ}

心_ノ腹_ノ胸_ノ膈_ノ痰_ヲ熱_ヲ滿_テ結_ス
欬_シ嗽_シ上_リ氣_ヲ心_ノ下_ニ急_ニ痛_ム
嘔_ト吐_ト和_シ胃_ノ氣_ヲ燥_ス脾_ノ濕_ヲ
治_ス痰_ノ厥_ノ頭_ノ痛_ヲ消_シ痰_ヲ開_ス
胃_ヲ除_ク胃_ノ寒_ヲ
勞_ヲ痰_ヲ失_シ血_ヲ用_フ之_ヲ反_テ能_ク

燥_ル血_ヲ液_ヲ而_テ加_フ病_ヲ

縮_ムカ_ラシ_レ温_シ
毒_{アリ}

虛_ニ勞_ニ冷_ニ瀉_ス宿_ニ食_ヲ不_レ消_ス
腹_ノ中_ニ虛_ニ痛_ム冷_ニ氣_ヲ痛_ム
休_ニ息_ヲ氣_ヲ痢_ス寒_ニ飲_ヲ脹_ヲ痞_ス
噎_ニ膈_ヲ嘔_ト吐_ト和_シ中_ニ行_ク氣_ヲ
止_ム痛_ヲ安_シ胎_ヲ

身_ノ熱_ヲ脉_ヲ數_ス

益_シ辛_ニ温_シ
遺_ス精_ヲ虛_ニ漏_ス小_ノ便_ヲ餘_ヲ瀝_ス
夜_ニ多_ク小_ノ便_ヲ心_ノ氣_ヲ不_レ足_ム
夢_ヲ洩_ス赤_ニ濁_ス冷_ニ氣_ヲ腹_ノ痛_ム
和_シ中_ニ益_シ氣_ヲ安_シ神_ヲ補_フ不_レ足_ム
於_テ補_ノ藥_ヲ中_ニ兼_テ用_フ之_ヲ勿_レ
多_ク服_ス

良カラム 大熱カクシ

胃中冷逆霍乱腹痛
胸冷痰涎嘔吐 消食
冷瀉 冷證虫積

蜜ミツ 温カラム

脉数身熱 隨胎
冷證虫積 胃冷不食
泄瀉 痢疾 氣不足
散滯氣調諸氣和胃氣
氣鬱不達者宜之

茂モウ 苦カラム 温カラム

若陰火衝上者用之
反助火邪
虫積 心腹冷痛 婦
人癥積瘀血月經不通
丈夫奔豚痞癖冷氣

鬱ウツ 辛苦カラム 寒カラム

開胃消食

血積 下氣 生肌
止血 血淋 瀉血 金
瘡 血氣心腹痛 產
後敗血衝心欲死 衄

薑黃キョウワウ

苦カラム 寒カラム

心腹結積 下氣破血
產後敗而攻心 風痺
臂痛

削セウ 苦カラム

老癖癥瘕積聚 心膈
痛飲食不消 通月水
產後腹痛 瘡腫堅硬
其切力峻故難久服



氣虛胃弱 監胎

倍スレ平
ドクニ

寒濕痿痺四肢拘攣

膝痛 腰脊痛 男子

陰消老人失溺五淋溺

血華中痛 月閉 產

後心腹痛并血運 胞

衣不出腦中痛 益精

利陰氣填骨髓排膿止

痛 出乳汁 引諸藥

下行

妊婦 胃虛不食

萋フシ
温トクニ

定心氣止驚悸健忘

腎虛溺數精漏

小草

益精補陰氣 止虛
損夢洩

蕪クワ
井シ

脉救尿澀

潤肺燥降火 胸痺

欬嗽 口乾 滌痰

利咽喉 消瘡毒 潤

心肺

根クワ
シ

消渴身熱 腸胃中痼

熱 熱疽 止小便利

通月水 身燥瘡痒

乳癰發背痔瘻瘡燕乳

汁下

離イ
平辛

水腫風腫 中風手脚



翳 疳

變急 濕熱脚氣 腰

下腫痛 通九竅 利

二便 通行十二經

尿數腰下太瘦

通利九竅 血脉關節

出音 下乳汁 五淋

水腫 瘡腫痛 心煩

常眠

自汗甚 尿多數

芋 鹹寒

逐脫勝三焦 停水 滲

濕熱行 痰飲 濕痺

乳難 五淋 腫脹

陰下汗多

芎 鹹寒

無小便淋瀝 陰下汗

服之令人目盲

氣癰熱淋 止痛利水

道 除濕痺 止暑濕

瀉痢 若單用則泄太過 恐

非久服之物

五淋 月經不通 難

產胎死 胞衣不下

破胎

五癰 通二便 妊娠

下血 妊娠水腫 難

產胎死 胞衣不下

葵 寒

葵 寒 葵 寒

芎 苦辛

芎 苦辛 芎 苦辛

葵 寒

葵 寒 葵 寒



加辛平

散瘡瘍之毒 利氣滯

腰膝之氣 風濕癰疹

咽喉風熱 利腰脚

通十二經 消斑疹毒

癩風結核

本辛苦温微

風頭痛 太陽頭痛

巔頂痛 婦人頭痛

大寒犯腦痛連齒類

頭面身體皮膚風濕

瘡疥為病者強而厥

陽平温冬云

通九竅 明耳目 出

声 頭風凌下 多志

風寒濕痺 止小便利

接微温

補不足 續筋骨 止

痛生肌 止泄精尿血

縮小便 崩中漏血

金瘡血內漏 乳難

瘀血腰痛

苳鹹微

五勞七傷 補中 強

陰益精 婦人血崩

男子絕陽不興 女子

絕陰不產 長肌肉

暖腰膝 取月虛白濁泄精

凡服苳苳以治腎必

妨心

補辛大温

五勞七傷 骨髓傷敗



腎冷精流 止小便
興陽事 腰膝冷痛

肉苳温
ドクナレ

温中消食 止洩
積冷心腹脹痛 開
胃解酒毒 止小兒吐
逆不下乳腹

草薢温
ドクナレ

温中補胃消食 治客
寒心與胃痛 膈噎反
胃痞滿吐酸 痰飲積
聚 婦人惡阻

果

治證同上 又脾寒瘧
疾虛癘多汗氣虛寒瘧
服之過多亦能助脾

熱傷肺損目

白蔻辛
温トクモ

消穀下氣 實腸進食
益脾胃 收脫氣 治胃
冷惡心脾虛反胃 小
兒吐乳

菴苧
ドクナレ

益肺氣消痰 效唾膿
血 喘悸 勞氣虛熱

雖咳嗽久不愈肺脉
實大而氣結

凍
ドクナレ

勞效連連不絕 肺痿
肺癰吐膿血

寸脉實大而肺氣塞
咳喘



沸ヒラキ鹹シホ甘カン

消胸上痰結唾如膠漆
去頭目風 治噫氣

耳ミミ

除風濕痺
主痺寒熱 治寒嗽除痰

卑ヒラキ溫ニホク微シホ

傷寒頭痛 發表出汗
寒邪入肺咳嗽無汗

小毒

飲食勞倦反雜病自

汗表虛之證用之則
脫入元氣不可不禁

根節

治盜汗虛汗 能行周
身肌表故引諸藥外至
衛分而固腠理也

威イレイセ

溫ニホク

散皮膚大腸風邪 消
胸中痰唾 腰膝冷疼
手足麻痺 脚氣入腹

黑クシ

熱風頭痛 解斑毒
利咽喉通小便

苦クシ

寒ヒヤク

治熱毒風皮肌煩躁生
瘡 赤癩眉脫 下部
蜜 瘰癧積聚敗水弱
相火勝者用之相宜

若火衰精冷真元不

足及年高之人不可

用齒齧搥痛

游ユウ苦クシ大ダイ

骨間寒熱 胃中伏熱



トクナレ

驚癩小兒壯熱 目中

黃及睛赤腫 痰肉高

起痛不可忍 痔瘡

過服恐傷胃中生發

之氣

苦 微寒

殺三虫去寸白被癥瘕

トクナリ

治下血崩中帶下 消

班疹毒

蓄平

殺三虫 小兒蛭虫

トクナレ

利小便

胡連苦

小兒驚癩 小兒潮熱

トクナレ

肥熱 痔疾 痔瀉

去果子積

使 溫

小兒五疳 小便白濁

トクナレ

殺虫療漏痢 除虛熱

使 溫

男子陰痿濕痒 婦人

トクナレ

陰中腫痛 冷人有子

溫中下氣 去男子腰

痛 右腎命門少陽三

焦氣分之藥

使 溫

女子陰中寒熱痛

トクナレ

癥瘕血漸絕子 強陰

益精 遠年下血生用

破血灸用止血

使 平

腰脚冷痺軟弱 下氣

トクナレ

益氣 強陰益精



長肌肉

辭苦

中風脚氣手足腰脊痛

平

痺久瘡癩風筋骨痛

陰痿失溺白濁莖中

痛痔瘻壞瘡明目

忍溫

寒熱身腫癰疽疥癬

楊梅諸惡瘡散熱解毒

脚氣筋骨痛

絡溫苦

癰腫不消口乾舌焦

微寒

喉舌腫閉水漿不下養

腎堅筋骨利關節明目

變白主腰脊痛

邱

下焦實熱下血帶下

惡瘡熱瘡止血止痛

消酒除渴明目

虛寒人及水瀉白痢

未可輕使

治班疹痘毒活血涼

血利九竅通水道

小兒脾氣虛者用之

反能作瀉

濕熱黃疸利小便

除頭熱去伏瘕

虛證陰黃

霍亂腹痛吐下轉筋

調中溫胃散水腫

藥溫

茵平微

苦

此藥苦寒



勞倦內傷之吐瀉用
之重虛其走蓋夏月
解表之藥如冬月用
麻黃氣虛者尤不可
多服

鼠苦微
寒
下痢膿血不止
下血
久不止

鞭
破血殺虫
癥瘕
月

微寒
小毒
又毒
下部腫瘡魚鱗不化

荒
微溫
微寒
明目益精
調女人經
崩中漏下
胎前
產後諸病
瀉血瀉血

莖葉
行血破血
產難
胎

衣不下
血運
血痛
血風
疥癩
痔疾

打撲內損瘀血
通利
大小便

紅溫
活血潤燥
止痛散腫通

經
產後血運
口噤
腹內惡血不盡絞痛

胎死腹中
胎衣不
多用破留血少用養血

延溫
破血
婦人月經不調

腹中結塊
產後血運
撲損瘀血
婦人心痛



小腹痛

將苦寒

大寒

瀉諸實熱不遑 蕩滌

腸胃 消宿食 瀉心

下痞滿 下利 赤白

裏急腹痛 實熱燥結

潮熱譫語 下瘀血

通月經 金瘡打撲

墮惡血入內 黃疸

雖大便不通 脈虛遲

不食嘔吐不入煎劑

逐痰消飲 通大腸利

小便 中下焦暴塞經

絡 中邪水溢亂

丑 苦寒

大寒

腰下腫滿小便澀大便

秘滯 感風濕喘促心

苦 下風

非病形與證但實不

脹滿不大便秘者不

可輕用

癥瘕積聚 通利水道

肺壅上氣欬嗽喘促

除胸中痰飲

病人稍涉虛者宜遠

之 肺中水氣非此

不能除但水去則止

不可過劑

室 大寒

大寒



能毒

陵平 辛酸

水腫腹滿 通大小腸

扇平微

胃氣虛弱者不可用

寒云微

喉痺咽痛 散胸中熱
消痰去胃中癰瘡 利
積痰疔毒 消結核

星微苦平

去上焦痰 下氣 利胸

寒又云微

肺 眩暈 驚癇
喉痺

墮胎

附大熱

暴風濕入虛中 經絡不
行 四肢不遂 精神恍惚
則於本藥中少加之

難產數日 風寒中陰戶

四肢厥冷 與桂歸之類

用之 榮寒胞衣不下

霍亂心腹冷痛 欬逆

風濕麻痺 寒癩 中

寒 中風 痰厥 氣

厥 癰瘤 驚風 反

胃

引補藥可致遠亦為

治風藥及補藥殺入

多 墮胎 相火盛

身熱脉洪 大數

勞傷虛羸 補中益氣

茅甘寒



除瘀血血閉 利尿
止渴 堅筋 解酒毒
辟穀不飢

針

下水 治消渴 能破
血 治衄及暴下血

花

止吐血衄血
止吐血下利 婦人漏
血 生肌肉

醫苦微
無毒

定 辛平
無毒

主風濕痺四肢拘攣
風虛眩暈頭痛 小兒
風癩驚悸

能毒上之絡

藥性 能毒下 菜部

韭 辛溫
無毒

治小便頻數遺尿 夢
中洩精溺血 暖腰膝
女人白濁 白帶 補
肝及命門之不足

葡 辛平
無毒

下氣定喘 治痰消食除
脹利大小便

生薑 辛微溫

風邪寒熱傷寒頭痛鼻
塞 欬逆上氣 嘔吐
去痰下氣 開胃調中
解藥毒食毒

食薑久積熱患自

病時人多食兼酒卒



發又服少智志傷心氣
脉實數

乾薑
辛溫
大熱
無毒

冷心腹痛 霍亂轉筋
吐瀉 胃滿欬逆
開胃消宿食 消痰溫
中

孕婦不可食令胎內

消 多服眼暗耗散
元氣 脉数身熱

懷辛平
無毒

諸癯霍亂 胃間冷氣
脚氣腎勞癩疔陰疼
開胃下氣 補命門不
足 暖丹田

類
辛溫
無毒

補虛羸 長肌肉強陰
補中益氣 止腰痛
強筋骨 泄精尿数
止洩痢

穀部

類
辛溫
無毒

治筋急拘攣 風濕痺
肺痿膿血欬嗽涕瀝
乾濕脚氣 令人能食
益胃補肺清熱

因寒筋急者 中焦

極冷

根
下三虫 卒心腹煩滿
及胸脇痛者 小兒疝



御ウツク 酸ス

墮胎

止瀉痢固脫肛 治遺精 止久欬

熱痢澁痛 肺氣鬱

結咳

赤豆シロクマ 甘ニ 酸ス 無毒

水腫脹滿 癰腫排膿

利小便 下胞衣通乳

又食瘦人

麩ヒキ 溫ニ 無毒

化水穀宿食 痰逆霍亂

亂泄痢 脹滿 養胃

氣 虛寒反胃

藥ヒキ 溫ニ 無毒

消食和中 破冷氣

去心腹脹滿 開胃

止霍亂 消痰飲 破

癥結 腹鳴 消化

切米麩 諸果 食積

無積滯而久服則消

入元氣落胎

果部

德キク 甘ニ 苦ス 温ニ 多ク 利シ

欬逆上氣喉痺 痰厥

欬喘 潤大腸氣秘

殺虫 利胸膈氣

發汗

嬰タウ 甘ニ 苦ス 平ニ 多ク 利シ

瘀血血閉癥瘕 心下

堅硬 殺虫 通潤大



便燥結 婦人月經滯

而腹痛 產後惡血滯

養脾氣平胃氣通九竅

補少氣少津液

和百藥

治濕痺脚氣 霍亂轉

筋心膈痰唾 嘔逆

痢後渴

止下痢漏精 治筋骨

風腰脚不遂 癱急疼

痛 脫肛下血 崩中

帶下

虻虫寸白

乾棗 平 補少氣少津液

枳 酸温 治濕痺脚氣

酸榴皮 止下痢漏精

甘酸温 風腰脚不遂

貴 辛温 清痰涎

治上氣欬嗽 下氣開胃

利水穀 散表邪

解酒毒魚腥 毒菌

自汗盜汗肺虛寸脉

沉細

童 辛温 治左脇積氣

胸脇逆 氣 小腹疝痛

下食 消乳腫 疏肝膽

瀉 肺氣

無滯氣用之損真氣

脉虛自汗

化飲食消肉積痰飲痞

檀



滿吞酸行結氣活血治
疝氣腰痛 產後兒枕
痛煎汁入沙糖服之

損齒齒齲人尤不宜
也胃中無食積脾虛
不能運化不思食者
多服之則反尅伐脾
胃生發之氣也

杷 若平 無毒

卒嘔不止 下氣 肺
氣熱嗽渴疾 和胃
產后口乾

洗 辛溫 無毒

消穀逐水除痰辟殺三
虫寸白治腹脹下氣通

關節利九竅 賁豚臍
氣脚氣心腹痛諸癰瘕
氣喘急 大小便氣秘
治後重如神

無滯氣用之泄胸中
至高之氣

腹子 與檳榔同切

皮 微溫無毒

冷熱氣攻心腹 痰膈
醋心 下氣建脾開胃
消肌膚中水氣浮腫
脚氣壅逆 惡阻脹悶

日 苦寒 無毒

治水腫脹滿利小便
止氣喘痔漏腫痛



吳辛温 大熱 小毒

温中下氣止痛 殺虫

開胃化滯 痰涎頭痛

陰毒腹痛疝氣 脚氣

冲心 心腹冷痛吞酸

多服衝眼又脫髮又

損元氣

葯甘平 無毒

補中養神益氣力 止

痢止渴治泄精小便

頻數 心虛赤濁

反胃

木部

桂辛 大熱

利肝肺氣 榮衛中風

寒表虛 自汗 心腹

冷痛 血虛手足冷

經脈冷脉遲 温榮破

血補命門不足 治寒

痺

墮胎

上行而發表 橫行手

臂治痛風

養心氣潤腎燥潤肝

安魂定魄益智寧神

敬馬痿 小兒驚馬瘡

吐血衄血崩中尿血

濕痺 酒毒下血

益氣和神 補右腎命

栝實平 無毒

枝

葉

沉



門 暖腰膝 風濕痿

丁香 辛温 無毒

温脾胃 壯陽 霍乱

冷氣反胃 痰癖 奔豚

陰痛腹痛 嘔逆

小兒吐瀉 痔齒 麝香酒

氣血盛者

樹皮

治齒痛 心腹冷氣

檀 熱 無毒

散冷氣 引胃氣上升

進飲食止 心腹痛 霍乱

腎氣痛

録 辛温 無毒

中氣脚氣 疝氣 氣厥 頭

痛腫脹喘急 除一切

冷霍乱反胃吐食 膀胱

腎間冷氣 攻衝背脊

小使頻數 冷風麻痺

乳 辛温 小毒

癰疽心腹痛 活血止痛

托裏消瘡毒 補腎定

諸經之痛

没 苦平 無毒

破血止痛 療金瘡 杖瘡

諸惡瘡痔漏 破癥瘕

產後心腹血氣痛 散

血消腫生肌

片 辛苦 微寒 無毒

心腹邪氣 風温 積聚 喉

痺腦痛 骨痛 除濕裏



風痰達上至下透骨髓
無處而不到
中一切氣機

非常服之藥與溫補
香燥同用則無事生

事

屠苦寒
無毒

五臟腸胃中結熱黃

疔血痢腸痔肌

熱赤起目熱赤痛

骨蒸勞熱諸瘡痛

女人漏下赤白殺蟲

補腎水膀胱不足

四物加知母黃蘗文

烈苦溫
無毒

服傷胃不能進陰

療霍亂及腹痛脹滿

胃冷嘔逆泄痢食不消

肺氣脹滿而喘咳殺

虫消痰溫中下氣虛

而尿白

雖腹脹虛弱之人宜

斟酌用之誤服脫元氣

孕婦忌之

仲平性
無毒

治腎勞腰脊痠中

酸疼不能踐地陰下癢

溫小便餘瀝

多用小腹鬱悶尿澀

出

下



棟微寒 小毒

心痛 虻虫 利大腸 婦人

鈴

殺三虫 諸病虫痔 腹痛 利小便

槐苦平 小毒

腸風海血 赤白痢 吐血衄血 崩中漏下

椴苦微 大寒 無毒

目中久熱 青翳白膜及 赤腫疼痛淚不止

歡甘平 無毒

安五臟和心志 肺癰 唾濁 衄血消腫止痛

訶苦温 無毒

止腸癖久洩赤白痢 消痰下氣 止嘔吐

痰嗽咽嗑不利

欬嗽未久者不可驟

榆甘平 無毒

大小便不通 利五淋 通經脈 滑胎

莖辛平 微温 無毒

去三虫逐寸白 五痔 腸風惡瘡疥癬 小

兒疳瀉

多用發熱心痛

方甘

破血 產後血脹悶欲 死 婦人血氣心腹痛

消癰腫排膿止痛 撲

損瘀血



桑サウキ
無ム甘カン寒ハン

肺中水氣フイノナミ 唾血熱渴ツハケツネツ
水腫腹滿スイシュツブツ 肺氣喘滿フイキケンマン
瀉肺利大小腸消痰ゲフイリダイショウショウタン

肺虛而小便利者不フイキョウニシヤウベリノシヤウ
宜用之性不純良不ヨクニシヤウベリノシヤウ
宜多用ヨクニシヤウベリノシヤウ

奴ヌ
微ミ苦ク酸サン
無ム毒ドク

逆肺氣ギャクフイキ 除胸痞ヂョウキョウヒ 水スイ
腫脹滿胸膈痰氣滯シュウシュウマンキョウカクタンキジョウ
通利關節ツウリクワンセツ 下血痔痢ゲツケツシ
大腸秘塞裏急後重ダイチョウヒシヤウリキウキョウシヤウ

多用損胸中至高之オホクニシヤウベリノシヤウ
氣止可二三服而已キトメテニサンフクニシヤウ
大風在皮膚中如麻豆ダイフウニシヤウベリノシヤウ

無ム毒ドク
寒ハン微ミ

苦痒クヤウ 胸脇痰癖心下キョウワキタンヒヤクシンカ
急疝疝痛キウシヤウシヤウ 逐停水シヤウテイスイ 破キレ
結實ケツジツ 消脹滿ショウシュウマン 大便ダイベン
不通フツウ

瀉痰能衝墻倒壁滑ゲタンニシヤウベリノシヤウ
竅破氣之藥也ケツハクキノヤクナリ 氣キ
血弱者不可服ケツノシヤウベリノシヤウ

越ケツ苦ク寒ハン
無ム毒ドク
吐血衄血ツケツノク 血痢下血ケツリゲツゲ
血淋ケツリン 熱厥心痛ネツケツクシン 心シン
煩懊懷不得眠傷寒勞ワンオウヱニシヤウベリノシヤウ
復フク 熱厥頭痛疝氣ネツケツクツウケツ
五淋ゴリン 目赤熱痛メシヤクネツツウ 熱ネツ
疽消渴溼毒ジュショウケツシヤク



檄サシ酸棗サシ
無毒

煩心不得眠 虛汗煩

渴 補中益肝氣堅筋

膏助陰氣 炒熟用療

膽虛不得眠 煩渴虛汗

生用療 膽熱好眠

陰痿囊下濕小便餘瀝

腰脊痛 兩脚疼痛

風弱虛羸 婦人血勞

小兒三歲不能行

傳尸有汗之骨蒸 下

焦肝腎虛熱 涼血

去腎家風益精氣

肌熱消渴

佳ヨク温ニ微ニ
寒無毒

樞ク苦大
寒無毒

子コ微寒
無毒

去虛勞補精氣 滋腎

蔓マン苦辛
微寒

風頭痛腦鳴 目淚出

平温
無毒

太陽頭痛頭沉腎悶

目睛内痛

槿キン平
無毒

腸風瀉血 痢後熱渴

赤白帶下令人得睡

花カ平凉
無毒

腸風瀉血 赤白痢

消瘞腫利小便除濕熱

豨シ平苦
無毒

腫脹滿腹急痛 治渴

除濕 子淋胎腫

久服損腎氣昏目

無濕證者勿服之



苓平
無毒

胸脇逆氣心悽 心下

結痛 大腹水腫利小

便 膈中痰水開胃止

嘔逆 和中益氣

赤 破結氣 瀉心小腸膀胱

濕熱利竅行水

皮 水腫膚張 開水道開

腠理

小便利或數者多服

則損目汗多人服之亦

損元氣

神平 風眩虛眩 驚悸多志

怒善忘開心益智安魂

憶

淡竹葉辛平大寒
無毒

胸中痰熱欬逆上氣
消痰治熱 頭痛頭風

驚悸 消渴

茹微寒 肺痿唾血鼻衄 傷寒

勞復 小兒熱癇 婦

人胎動 嘔吐欬逆

瀝大寒 暴中風風痺胸中大熱

煩悶消渴勞復 風痰

虛痰 明目通竅 因

虛而有火熱者佳

介部

屋平 癢癢痲瘋 濕痺四肢



重弱 陰虛血弱 婦

人漏下赤白 婦人漏下

赤白 小兒顛不令

團

心腹癥瘕 老瘡瘰母

勞瘦膏熱 婦人漏下

五色 經脈不通

產後陰脫

鹽胎

蠟

脇下堅滿 洩精 盜

汗 病後血衄不止

金瘡出血 瘰癧一切

瘡 陰下濕痒 止大

小便 治月水不止

蛤 鹹

熱痰濕痰老痰頑痰

疝氣 白濁遺精 心

脾疼痛 積塊結氣

癭核腫毒 帶下

致 平 溫

勞極洒洒如瘧腰腹痛

吐血衄血血淋尿血

腸風下痢 虛勞咳嗽

肺痿噎膈血 虛勞癯

瘦肌酸不能久立 女

人血痛血枯崩中帶下

清肺潤燥補陰血調大



羸瘦腰痛 勞損吐血

下血尿血 婦人漏下

赤白 血閉無子 安胎

胎勞嗽氣弱

犀 苦酸 寒

傷寒温疫頭痛 傷寒

畜血發狂 諸語 發斑

風熱驚癇 中風心風

煩悶 鎮心神明目

解飲食毒藥三母 痘

瘡稠密內熱黑陷

麝 辛 温

去三虫 温瘧驚癇

心腹暴痛脹急痞滿

中風中氣中惡痰厥

積聚癥瘕 鮮酒毒

消瓜果食積 通諸竅

開經絡透肌膚 難產

墮胎

石部

丹 甘微 寒 無毒

養精神安魂魄益氣明

白 止煩滿消渴 治

驚癇 鮮胎毒痘毒

傷寒頭痛壯熱 陽明

經頭痛日晡潮熱大渴

引飲 中暑潮熱 解

肌發汗

能寒胃冷人不食非

羔 辛大 毒



腹有極熱者不宜輕
用凡病脈數不退者
宜用之胃弱者不可
用

液

大寒

身熱洩痢 石淋 黃
疸 水腫 脚氣 吐

血衄血金瘡血出 諸
瘡腫毒 利小便 止

渴 分水道 實大腸

女子乳難

芒

大寒

時疾壅熱 腹中痰實
利大小便及月水

墮胎

脂

大溫

腸澼下痢赤白 女子

崩中漏下 產難胞夜

不出 養心氣明目益

精

鵬

大溫

消痰止咳 破喉痺

除噎膈反胃骨哽惡瘡

去口氣 消障翳生

津液

凝

大寒

五臟伏熱胃中熱 止

渴 涼血 降火 止

牙疼 堅牙 明目

藥性能毒終



此書者先師一溪公羽之所作也
醫學正傳曰藥性各有能毒
中病者籍其能以獲安不中病
者徒惹其毒增病之公羽本此
義而撰藥性之可否者凡一百
二十六味目之曰藥性能毒
蓋考證類本草及諸家藥性
論聚其萃者間加祖傳之說
為全書近本草綱目來朝予檢
閱之據至要之語又加之增
添藥品仍令工鏤梓為門下
後學補萬一而已



慶長十三年龍集

戊申仲夏

如意珠日

洛澁延壽院玄朝



寬永六己年

霜月吉日開板

49
4193



